

40A防爆配电箱 内置空开接触器

产品名称	40A防爆配电箱 内置空开接触器
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

40A防爆配电箱

关于防爆配电箱成套价格

防爆配电箱多少钱？

这个对于从未接触过这块的新人或多或少都会有这样的一个疑问。其实，防爆配电箱的价格是得根据多方面来定义的：

- 1、产品类型（防爆动力配电箱、防爆照明配电箱）
- 2、产品特征：多少回路

3、是否带总开关

4、总开关电流

5、分回路数量

6、分回路电流

7、分回路是否带漏电保护

8、进出线口的规格，方向，数量（没有接线图的情况下问）。

防爆配电箱的价格可以分为以下三个因素：

因素一：防爆配电箱的防爆等级：我们生产防爆配电箱适用安装环境分：IIB级防爆配电箱和IIC级防爆配电箱

因素二：就是材料的选择：配电箱分为隔爆型、防爆型和三防型的，壳体有304不锈钢，钢板焊接、铝合金压铸以及工程塑料等等

因素三：防爆配电箱的选型：一般分为防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆检修配电箱、防爆插座配电箱、防爆电磁起动配电箱等，还有一些其他因素可能会影响到防爆配电箱的价格，尤其是非标防爆

配电箱的定做，联系我们时，把防爆配电箱的图纸或参数告诉我们，我们为客户设计准确的方案！

防爆箱安装要素与操作流程

安装重要因素：尽可能把电气设备安装在危险程度小的区域

1.确认需要安装的化工厂用防爆配电箱与设计要求相符(型号规格、电压等级、额定电流、外壳防护、安装方式、防爆标志、引入方式、配线方式电缆、钢管进口螺纹及位置等)

2.确认安装场所的环境条件与设备的要求是否相符，如海拔、环境温度、相对湿度、大气污染状况、腐蚀性气体情况等条件影响。

3.确认设备适用于该危险场所，熟悉现场含有的可燃性气体的种类和特性，如级别、组别(引燃温度)、闪点、爆炸极限(上、下限)等。

4.确定安装位置，设备周围应留有足够的空间和通道。

防爆配电箱使用操作流程

1.设备投入运行时，要密切注意仪表显示，并按规定时间抄表。要定期进行巡视、检查有关瓷瓶、套管、汽油设备油面、母线及各种电气接头是否过热。

2.做好全部准备工作，并穿戴好绝缘用品和绝缘工具。

3.操作人员经考试合格取得操作证，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交接班制度。

4.配电箱在操作时要坚持一人操作、一人监护制度，要认真执行工作票作业票的工作程序要求。

防爆配电箱有很多的种类，防爆配电箱主要是运用在工业上的，对于防爆配电箱的选择首先要先看防爆配电箱的功率，一般来说防爆配电箱的功率都是比较大的，除此之外选择有防爆合格证的产品。