

# 全自动轴承内外径检测机,轴承套圈检测机

产品名称	全自动轴承内外径检测机,轴承套圈检测机
公司名称	容恒轴研科技有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:容恒轴研 产品用途:深沟球轴承套圈内外径检测 适用行业:轴承加工制造业
公司地址	无锡市蠡园开发区滴翠路95号汇光科技园3-5地块
联系电话	0510-85114488-8805 18871172714

## 产品详情

### 全自动轴承内外径检测机

#### 设备特点

- 1、轴承内外径检测机自动检查轴承内外圈（外圈外径尺寸、内圈内径尺寸、锥度和探伤）；本机主要用于精度要求较高的内外径测量分选。其主要操作流程为：皮带送料 幅宽测量（自动对标） 测量内外径（自动对标，伺服升降） 合格品出料排列（不合格品整列到相应的NG槽中）
- 2、采用平行四边形挠性测量架机构，测球采用陶瓷球，测头可收缩型，伺服电机升降测锥度。
- 3、合格品流入下道工序，NG品整列排出到相应的NG槽内，装料满报警感应器。
- 4、上道工序工件流入输送皮带，自动测量分选，可查看即时测量数据，也可用功能按钮查看测量数据。

#### 检测原理及工艺

- 1、内圈：前工序供料 检测内径、锥度 不良品剔除（整列） 合格品自动出料。
- 2、外圈：前工序供料 检测外径、锥度 不良品剔除（整列） 合格品自动出料。
- 3、双通道，内、外圈各一通道，各自独立运行互不干扰。
- 4、内孔测量方式：三点接触式测头，A工位轴向移位轴向测2个截面，B工位轴向移位轴向测2个截面，

自动计算内径、锥度等。

5、外径测量方式：三点接触式测头，A工位轴向移位轴向测2个截面，B工位轴向移位轴向测2个截面，自动计算外径、锥度等。

6、内外径测量系统：测量分辨率 $0.1\mu\text{m}$ ，测架综合重复精度 $1\mu\text{m}$ ，测量力 $3\sim 5\text{N}$ 。

7、检测机内设标准件，自校频次支持个性化设定。

8、触摸屏显示各项检测参数，当前测量值，合格品、不良品数及各项测量统计参数，故障提示等。

9、轴承内外径检测机工装零件数量极少，换型简单快捷，调整方便，工装刻有标记。

全自动轴承内外径检测机,轴承套圈检测机

服务承诺：

无锡容恒轴研科技有限公司坚持以客户为中心，为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务，签订合同前，公司为客户提供各种生产工艺方案，提供相应的技术咨询、样品式样、设备选型等服务。我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的国内安装地点，并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下，技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用，并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。

售后培训

公司提供免费技术培训，安装调试完毕后，在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训，直至操作人员达到基本正常使用该设备为止，主要的培训内容如下：

常用绘图软件的使用培训

开关机器操作规程培训

面板及软件控制参数的意义，参数选择范围的培训

机器的基本清洁处理和保养

常见硬件故障处理

操作中应注意的问题

服务保证

公司贯彻实施“ 高效服务，保障客户经营利益 ” 的管理思想，对客户的需求和服务非常重视，在做好售后培训的基础上，公司郑重承诺：

公司所有产品，终身保修。

客户服务，保证在八小时内给予响应。

江浙沪客户设备维护，工作人员24小时内到达指定现场。

省外客户设备维护，工作人员48小时内到达指定现场。

## 备货周期

所有产品上架型号均是长期生产型号，现货产品一般20-30个工作日内发出，非标定制产品一般30-60个工作日内完工发出，买家在购买前请先和我们销售经理联系，确认是否有现货，由于轴承制造设备均为非标定制，库存量变化比较大，为了防止可能缺货给您带来的困扰，具体出货时间请咨询销售经理。

## 物流运输

- 1、设备均使用塑料薄膜包装，特殊要求也可使用木箱包装，防止刮伤油漆或雨天进水。
- 2、不支持快递发货，都是通过物流或者公司货车配货运输。根据情况选择送货上门或买家自提，由于各地物流运费计算方式不同，运费并不能以本店标注的运费为准，具体请咨询销售经理。
- 3、物流运输一般3-7天，由于物流公司不在我们控制范围内，外加上天气、交通路况等特殊原因，可能会有发货、到货延时，请多包涵、谅解。

全自动轴承内外径检测机,轴承套圈检测机