卷帘门防撬地钩锁 T73锁具 （联网控制器）

产品名称	卷帘门防撬地钩锁 T73锁具 （联网控制器）
公司名称	宁波创辉智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万夫 型号:ADS-SJ 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市奉化区南山路7-9号1幢东4室
联系电话	13586638733

产品详情

使用流程说明：

关门，钥匙上锁，触发行程开关（断开），控制器给电机断电，用遥控器布防。

门被撬开，行程开关弹起，电机上电，触发内置报警喇叭，继电器输出两路信号（银行内部系统和110系统）。

开门前，先撤防，再用钥匙开锁，控制器给电机上电，正常开门。

注: 1，门未上锁时，按遥控器“ 布防 ”无效。

2，控制器在接收到遥控器或行程开关信号时都会有提示音。

产品规格：

镀锌钢板/不锈钢厚度：1.5mm;

锁体高度: 82mm;

锁体长度：1000mm;

锁体厚度：24mm;

锁舌：半圆型双锁舌，伸出长度为60mm;

锁芯：B级防盗锁锁芯;

结构简介：

电动卷帘门地锁由锁体、锁座、不锈钢盖板、接触器、防盗锁芯和附件构成。锁体部件为防盗门锁机构。

锁体上锁时，人站在门外向右转动钥匙，此时底面的2个半圆型锁舌和侧向锁杆同时伸出。钩住地面的锁座，同时触发接触器使电机断电。

产品特点:

1、双地钩，锁舌伸出长度长，底面和侧面双锁定，能有效

的阻止人为撬起；

2、B级防盗门锁芯，

3、关门上锁、自动断电，能防止人为失误上锁时开门将门

和锁体拉坏；

4、锁体用料厚，强度大，防砸、锯、剪，定位性强，不易

用替代物将锁开启，安全、可靠。

5、锁体由不锈钢、镀锌板制作而成，外表美观，又抗腐蚀，

长期使用不生锈。