

# 渗水混凝土胶结剂，真正的透水砼胶结剂厂家

产品名称	渗水混凝土胶结剂，真正的透水砼胶结剂厂家
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:交地 型号:透水混凝土胶结料 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

## 产品详情

渗水混凝土胶结剂，真正的透水砼胶结剂厂家 138-6411-1639

山东透水地坪专家,海绵城市指定供应商。

透水地坪,透水混凝土,生态透水地坪,透水地面,彩色透水地坪,彩色混凝土,无砂混凝土,彩色路面  
透水混凝土胶结料—透水混凝土胶结料的产品

十几年经验丰富的工程技术队伍及施工队伍,为您打造不一样的透水地坪咨询电话:13864111639\*QQ:2744  
722973 [诚招全国代理商]

可包工包料,也可以只卖材料:透水材料胶结料,保护剂。

压花材料:强化料,脱模粉,保护剂。

分类

到目前为止,用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。

## 1.水泥透水性混凝土

这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一粒级的粗骨料，不用或少用细骨料配制的无砂、多孔混凝土。该种混凝土一般采用较高强度的水泥，集灰比为3.0-4.0，水灰比为0.3-0.35。混凝土拌合物较干硬，采用加压振动成形，形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有20%左右的连通孔隙，相应的表现密度低于普通混凝土，通常为1 700-2 200 kg/ m<sup>3</sup>。抗压强度可达15-35 MPa，抗折强度可达3-5 MPa，透水系数为1-15mm/ s。该种透水性混凝土成本低，制作简单，可用于道路铺筑及预制品应用。但由于含有较多的连通孔隙，其强度及耐磨性、抗冻性是工程应用技术主要指标。

## 2.高分子透水性混凝土

这是采用单一粒级的粗骨料，以沥青或高分子树脂为胶结材料配制的透水性混凝土。与水泥透水性混凝土相比，该种混凝土强度较高，但成本也高。同时由于有机胶凝材料耐候性较差，在日光大气因素作用下容易老化，其性能受温度影响较大，尤其是温度升高时，容易软化流淌，使透水性受到影响。因此，在保证空隙的前提下，抗老化、热稳定性就是保证质量的关键。

## 3.烧结透水性制品

以废弃的瓷砖、长石、高岭土、粘土等矿物的粒状物和浆体拌合，压制成坯体，经高温煅烧而成，具有多孔结构的块体材料。该类透水性材料强度高，耐磨性好，耐久性优良，但烧结过程需要消耗能量，成本较高，适用于用量较小的园林、广场、景观道路铺装部位。

