

## U型过滤器 科科阀门 精蝶阀

产品名称	U型过滤器 科科阀门 精蝶阀
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	250.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

## 产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[消防阀门](#)-->>[过滤器](#)-->>[过滤器](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

[消防阀门](#)

[过滤器](#)

[U型](#)

[U型过滤器](#)

68

上一个：[消防微量排气阀](#) 下一个：[篮式过滤器](#)

## 产品介绍

## 营销市场

## 联系我们

UG型过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中，过滤器是保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。

UG型过滤器压力损失小，流通面积大，抗污性强。排污方便。

## 主要性能参数

型号	公称压力	工作温度( )	滤网目数	适用介质
UG-A	2.0	300	20 ~ 150	蒸汽、空气、水、油
UG-B	5 . 0	425	20 ~ 150	蒸汽、空气、水、油

## 主要零件材料

UG-B型过滤器	零件名称	材料
UG-A型过滤器	阀体	碳钢、不锈钢
	滤网盖	碳钢、不锈钢
	滤芯网	不锈钢
	垫片	金属石墨

## UG-A型过滤器 主要外形尺寸

型号	公称通径(DN)	外形尺寸(mm)		
		A	L	H
UG型—A	10	150	80	125
	15	150	80	125
	20	180	100	153
	25	180	100	153
	40	200	155	304
	50	300	155	340
	65	340	220	380
	80	400	250	420
	100	500	295	502
	150	600	335	650
200	786	395	770	

## UG-B型过滤器 主要外形尺寸

UG型—B	公称通径 (DN)	外形尺寸 (mm)		
		L	H1	H2
	15	270	90	145
	20	270	90	145
	25	270	90	145
	32	320	125	175
	40	320	125	175
	50	320	125	175
	65	430	140	220
	80	430	140	220
	100	430	140	220
	125	460	160	235
	150	460	170	235
	200	460	190	235

公司销售产品：闸阀、球阀、蝶阀、平衡阀、调节阀、截止阀、止回阀、隔膜阀、安全阀、电磁阀、减压阀、疏水阀、过滤器、阻火器、呼吸阀、针型阀、进口阀门、平板闸阀、刀型闸阀、电动闸阀、气动闸阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门、楼宇自控阀、水力控制阀等国标、日标、美标的阀门。