

电信邮政专用神思SS628(100)二代证读卡器

产品名称	电信邮政专用神思SS628(100)二代证读卡器
公司名称	深圳市研腾科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道办布龙路1010号智慧谷创新园5层512
联系电话	18813284557

产品详情

电信邮政专用神思SS628(100)二代证读卡器 神思SS628(100)身份证阅读器

深圳研腾科技有限公司

电话：0755-26089851 4000520858

产品介绍：

神思SS628(100)驱动是一款二代身份证验证机具驱动软件。功能非常实用！神思SS628（100）产品可以用于身份证数据信息采集、录入以及认证操作。

神思SS628（100）二代身份证验证机具适用于金融、公安、通信、社保等行业，满足身份证信息的数据采集、录入、认证等需求。第二代居民身份证置于神思SS628（100）机具感应区，与之相连的计算机可即时显示该证件持有人的彩色照片及文字信息，在默认设置下，读出的信息可自动存档于计算机的数据库中，以备查询。

产品特色：

- 1、体积小巧、造型美观、携带方便
- 2、任意角度读取卡内数据，准确可靠
- 3、可以判断并显示居民身份号码的初始发证地

- 4、可以校验核对居民身份号码，对不正确的给出提示
- 5、自带蜂鸣器，智能判别并提示读卡成功，不需要窗口工作人员的提示
- 6、可以通过点选方式，使身份证信息自动录入到其它软件录入窗口中
- 7、软件窗口可灵活控制，在验证的同时不影响其他软件窗口的使用
- 8、软件界面美观，功能丰富，可以提供、定制与其它应用系统的数据接口
- 9、软件有数据库功能，可保存验证记录、查询验证的时间，并打印或导出
- 10、机具可选PS/2接口，在PC或终端下，通过键盘功能键自动录入各项身份证信息

性能指标：

符合公安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443 标准；

读卡时间： 1秒;最大读卡距离： 50mm；

数据通信:RS232或USB

供电：通过计算机的USB接口

符合 GB/T 2423-2001 标准规定

电源电压 $5V \pm 5\%$ ，采用USB接口馈电方式或者外接电源适配器。

通讯接口 USB接口兼容USB1.1/USB2.0

工作温度：0 ~ 50

相对湿度： 90%

大气压力：86kPa ~ 110kPa

重量：360g

尺寸（长×宽×高）：112 x 85 x 21mm

软件功能：

1. 自动读取二代身份证信息
2. 随机软件可查询历史读卡记录
3. 自定义参数设置

应用领域：

神思SS628作为第二代身份证阅读器的典范之作，功能齐全、操作简单、界面美观，通用性极高，广泛适用于公安、银行、保险、邮政、电信等行业。

安装说明：

- 1、将神思SS628验证设备连接到USB接口；
- 2、系统会发现新硬件硬件USB Device；
- 3、在找到新硬件向导中选择“从列表或指定位置安装”；
- 4、选择在这些位置搜索最佳驱动程序，勾选搜索可移动媒体软盘、CD-ROM；
- 5、下一步进行安装。