

KD-WH103系列多费率智能网络电表

产品名称	KD-WH103系列多费率智能网络电表
公司名称	江苏四晟电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道大同生态产业园中企信星双创楼A-823（注册地址）
联系电话	15365099731

产品详情

主要技术特点：

电表采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造，集成化程度高，体积小、功耗低、精度高；

液晶显示，可控背光，能显示用户户号、累计电量、剩余电量、透支电量、电压、电流、功率、电价、故障、拉闸、通讯、时间等信息；

电表通讯电路采用防雷电路，信号采用光电隔离，通讯电路与电表其他电路进行分离处理，可最大程度减轻累积对电表的伤害；

电表采用进口多功能、多资源、集成程度更高、运行速度更快的计量、检测和控制芯片（工业级），模块化结构设计。抗干扰能力更强；

电能信号采集模块接口采用电脑专用接口，经过特殊处理，信号传输可靠；

电表内部采用多CPU结构，一个主管计量，一个主管通讯、显示和指示，一个负责检测状态，多CPU相互独立工作，互不影响；

电表采用三相电能计量芯片，测量周期短，精度高，使用寿命长，有效杜绝窃电；

电表进出线端采用专用及接线端子，电流承载能力强，便于现场施工；

单相用户断电指示，三相用户缺相断电保护指示；

可以根据实际需求通过软件设置单三相户数，总回路数不超过该表已配置的回路数；

数据安全：电表各种数据参数采用加密算法，保证数据安全；

KD-WH103A系列多费率智能网络电表具有多费率及阶梯电价双重功能。阶梯：8个阶梯，8种电价，两套阶梯，支持阶梯切换；多费率：8个时区，8个时段表，每个时段表8个时段

产品类型：

KD-WH103A(15-60A)（后付费多费率智能安全用电控制型）智能网络电表

可同时计量与检测36户（单相八费率）、12户（三相八费率）及36户一下单三相任意组合，主要技术特点及技术指标，安装定位尺寸，外形尺寸同KD-WH100B型产品。

KD-103B(1.5-6A)（大电流后付费多费率智能安全用电控制型）智能网络电表

可同时计量与检测8户（三相八费率），主要技术特点及技术指标，安装定位尺寸，外形尺寸同KD-WH100B型产品。

KD-WH105A(15-60A)（预付费多费率智能安全用电控制型）智能网络电表

可同时计量与检测36户（单相八费率）、12户（三相八费率）及36户一下单三相任意组合，主要技术特点及技术指标，安装定位尺寸，外形尺寸同KD-WH102A型产品.

KD- WH105B (15-60A) （大电流预付费多费率智能安全用电控制型）智能网络电表