

全国供应全开式抽屉式模具架 标准半开式模具货架

产品名称	全国供应全开式抽屉式模具架 标准半开式模具货架
公司名称	重庆蒂奥斯工业设备有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	规格:3100*600*2000 (mm) 材质:冷轧钢 层数:4层
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园大道26号6-4九龙云端创业孵化园1171号
联系电话	023-62857579 19923820668

产品详情

详细说明：

标准型抽屉式模具架产品特性：

三格四层标准抽屉式模具架；规格；高H2000*深D615*长L3100MM 每格长888

- 1、每块抽屉板可承重800-1000KG
- 2、天车(行车)承重800-1000KG
- 3、抽屉板可拉出65%
- 1、安全可靠附加保险装置
- 2、操作轻便采用轴承组合，滑动平衡并附独立吊模装置
- 3、节省场地，占地面积积为1.8平方米，可存放几十套中小型模具
- 4、结构简单，由多种组合部件组装而成，便于拆卸、运输和组装

标准型抽屉式模具架技术参数：

1. 立柱采用10#槽钢，立柱斜杠为25*25方通
2. 抽屉板支架采用50*50角铁，抽屉面板采用2MM钢板

3. 滑槽为4MM钢板折弯而成

4. 轴承为6403#

5. 喷漆

6. 颜色客户自定

中型全开式模具架

1、 每块板承重1000-3000KG

2、 抽屉拉出65%

3、 三格四层规格； H2400*W1100*L3400MM *****

【模具架规格】：1000L*600D*2000H*4层

【模具架定义】：主要用于存放各类模具物品，一般可分为标准型模具架和重型模具架。顶部可配置移动式葫芦小行车，以方便起吊模具。

【模具架特点】：

- 1、安全可靠附加保险装置；
- 2、操作轻便采用轴承组合，滑动平衡并附独立吊模装置
- 3、节省场地，占地面积积为1.8平方米，可存放几十套中小型模具；
- 4、结构简单，由多种组合部件组装而成，便于拆卸、运输和组装；
- 5、抽屉式模具架每格每层承重800-1000KG；
- 6、节省空间，每格可放多套模具，方便模具保养管理和寻找；
- 7、模架抽板承载后轻松抽送，上下间隔随意调整，协同备有的滑车和手动葫芦可轻松、快捷的完成存取工作；
- 8、模架采取可拆移式结构，全部配件可任意组合，上下间隔，拆装简便；
- 9、可随意调整，万能百搭可单个使用也可随意驳接，安装方便；
- 10、每层最高承受重量可达800kgs/1800kgs；结构科学、合理，按要求组装成型后牢固可靠，安全性高。

【模具架类别】：

1. 模具架分为：a.标准型；b.带天车型；c.重型；d.全开式；e.滑板式；f.伸缩式。

2. 可根据客户要求非标订做. 模具架技术参数

规格：L3100*D600*H2000mm(3格*4层=12抽板) 无限长

承重：800-1000kg/每抽屉板，整体承重可达到9.6-12t

材质：立柱采用10#槽钢；拉杆采为40*40方通；抽板底架采用50*50角铁；面板为厚2.5mm钢板；滑槽采用4mm钢板折槽；轴承采用进口6404型

拉出：抽屉板可拉出65%

颜色：环保绿(默认)

备注：标准承重型模具架长度不是只能做到3100mm，只是一般做成3格(L3100mm)为一组模具架，实际使用中可以做到任意长度，这个过程勿需加多人工、材料或是工艺，只是简单的把做好的立柱一个接一个的排列连接起来即可。

【标准型抽屉式模具架技术参数】：

1. 立柱采用10#槽钢，立柱斜杠为25*25方通
2. 抽屉板支架采用50*50角铁，抽屉面板采用2MM钢板
3. 滑槽为4MM钢板折弯而成
4. 轴承为6403#
5. 烤漆

欢迎来电咨询洽谈！联系电话：15310859553（徐先生）