

335双排侧发光灯带

产品名称	335双排侧发光灯带
公司名称	深圳伟思拓科技有限公司
价格	48.00/米
规格参数	伟思拓:335灯珠 335:7-9LM
公司地址	深圳宝安石岩塘坑金茂科技A栋3楼
联系电话	18813957395

产品详情

深圳市伟思拓科技有限公司地址:深圳市宝安区石岩塘坑金茂科技楼A栋3楼24小时热线：18813957395微信同号 黄小姐 QQ 476426068

一. LED灯条产品特点:

1.采用非常柔软的FPC，可任意弯曲，背胶3M胶，安装简单方便

2.省电，不发热，低能耗，使用低电压，性能安全可靠。

3 防水类型

- a、IP20不防水（裸板室内用）
- b、IP65滴胶防水（半防水，裸板滴硅胶，工艺稍复杂）
- c、纳米防水（达到IP65防水等级，成品轻便无色差）
- d、IP67套管防水（室外用，裸板套柔性硅胶防水管）

e、IP68套管灌胶防水（全防水，室外复杂环境工作）

4.颜色纯正柔和绚丽，还可按要求定制各种颜色或变换

5.寿命长，平均寿命达5万小时，免维护

6.产品轻、薄，防水，适合在窄小的空间里面以及室内安装。

二.安装使用说明及注意：

1.撕开背面3M PE胶张贴，需配合电源使用,安装前尽量用烘枪烘烤3M胶，这样效果更佳；

2.本产品为低压12V~24V，请接12V/24低压或购置变压开关电源，

3.,默认情况下,灰色导线应该连接到开关电源DC输出端正极V+,白色应连接到DC输出端负极V-.

4.请勿带电作业!导线间,产品间电气短路有可能会损坏LED.

5.在安装过程中要注意防止尖锐物体刺伤LED表面,以免造成物理损坏.

6.本品常规使用时，建议并联；当串联使用时，连接长度请勿超过5米，以免电压不足导致亮度不够；

三.应用范围：

1.建筑物大厦楼阁，桥梁，公园广场等轮廓，楼体亮化装饰，各种室内外亮化工程

2.酒店，酒吧，KTV,夜总会等高档娱乐场所装饰照明

3.高档房车内饰工程

4.展柜，橱窗，道具等应用装饰照明

5.家居装饰