

## 柚木拼接实木地板，安发地板

产品名称	柚木拼接实木地板，安发地板
公司名称	赵辅都（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	板片光洁度:--- 标准:--- 表面形状:油漆面
公司地址	中国 云南 昆明市 昆明市高兴开发区尹屯路99号
联系电话	86 0871 8070131 13238696527

## 产品详情

板片光洁度	---	标准	---
表面形状	油漆面	残余凹陷度	--
产地	云南	等级	特等
风格	现代	规格	910*123*18
甲醛释放量	E0	抗压力	--
耐磨层厚度	--	耐磨性	--
品牌	安发	适用范围	卧室
特殊用途	防蛀	图案	木纹
褪色性(级)	--	颜色	黄
材质	柚木	地板厚度	18mm

柚木卓越的木材特性 因为柚木是所有木材中涨缩比例最小，不易膨胀起拱及干缩开裂，也是使用寿命最长、性能最稳定，也可以说是木材中用途最广的木材。其它木材能用的，柚木都能用；有些特殊环境和场所，其它木材不能使用的，柚木也能使用，如溶剂存放桶、化工厂的试验台及特殊潮湿环境的地板、特别高温干燥环境中的家具地板、露天场所的户外地板等。

柚木地板的优点：1、天然林的野生柚木拥有丰富的油脂，能起到防水、防虫、防蚁。柚木经砍下一个月后，因为内在养分的改变，起到防虫蛀的作用。特别耐腐，有千年不腐的例证。2、柚木的微针孔结构，和防水的油脂起到了稳定性好、涨缩比例小、韧性强度高特点。

3、颜色经典，金黄褐色至古铜色，优美的墨线、斑斓的油影、整体铺设构成百态的自然风光，韵透着深厚的大自然气质，特别古典高雅。4、柚木自然醇香，能防虫蚁；有能令人精神舒畅，神清气爽，其香味对中老年人的神经系统有良好的作用。5、历久弥新，油斑随阳光的作用会逐渐消褪，板面的色泽鲜活持久，颜色会随时间的延长而更加美丽。

柚木

科名：马鞭草科

产地：缅甸

中文名：缅甸柚木

主要用途：制造船舰、船只甲板、家具、地板等

木材特性：

木材具有光泽；有皮革气味，有油脂或腊状的感觉；心材呈黄褐色，可细分为，金黄、深灰和焦杆等色，边材色浅，金黄而具有黑条纹最为名贵；生长年轮明显，纹理直或略交错，结构中至粗，不均匀，木材重量中等；气干密度0.58 -0.67g / cm

3，干缩小，木材干后稳定性好，耐腐抗虫，不畏酸碱，不蚀金属。

消费者在市场上选购柚木实木地板，麦可交你三招保你选到正品缅甸柚木 在地面饰材中，木地板是属于高档饰材，而柚木地板具有防潮、抗蛀、稳定极佳的特性，是地板中的极品。柚木属于珍贵树种，材料非常难得，产于东南亚一带，如缅甸、印尼、老挝、越南、泰国、印度，在靠近我国云南边境的地区也有一些，其中以产于缅甸的柚木为上品。虽然在非洲及美洲也有柚木，但因为种植地区气候不同，树木的生长周期短，树龄10年就能成材，油质相对下降很多，已失去柚木油质丰富的特性，材质干燥易裂。因此用"非洲柚木"或者"南美柚木"加工的木地板实际上已经算不上真正的柚木地板了，而市面上还有一种被称作"柚木王"的地板，实际上是摘亚木。还有少数不法经营者，以金丝柚木混充柚木牟取暴利。

由此可见，目前市场上柚木地板造假情况严重，那是不是就没有鉴别方法了呢？根据麦可地板接触柚木的经验，消费者可以从以下几方面作出鉴别。由于两者的木纹、色泽，甚至木纹密度都十分相似，真叫人一时真伪难辨。其实消费者在购买柚木地板时是可以辨别真伪的。尽管黑芯木莲与柚木在外观和密度上相近，但由于材质不同，两者仍存在较大差异。以未上漆的素板为例，有下列简易辨别方法：首先是看，观察地板表面的光滑程度，柚木地板的表面十分光滑，手感十分细腻，仿佛被油浸泡过，而黑芯木莲则显得较为粗糙；其次是闻，柚木自身散发一种酸味，类似于饭馊后的气味，而黑芯木莲无此气味。从吸水性来分滴两滴水在假柚木地板上，水很快被吸收，而滴在真柚木地板无漆处，柚木地板吸水缓慢，几乎无吸水；从锯末上分真柚木地板的锯末有很重的油质，用手捏时有软乎乎的感觉，而假柚木地板的锯末则干燥松散。除了上述方法，如果条件允许，可取一小块干燥的地板材进行燃烧，柚木散发的烟雾浓且大，而黑芯木莲则少；或者取少量水洒在地板表面，若水分未被吸收而呈珠状分布的为柚木，吸收的则是黑芯木莲；还可以将地板在水中浸泡24小时后观察其变化，若发生扭曲、膨胀等变形现象的，则为黑芯木莲，而无任何变化的则是柚木。

柚木中文名：柚木拉丁名：tectona grandis l.f.英文名：teak俗名：胭脂木、泰柚、血树、麻栗柚木的特性：柚木是热带树种，要求较高的温度。垂直分布多见于海拔高700-800米以下的低山丘陵和平原。柚木系喜光树种，原产地年平均气温为20 -27 ，绝对低温2 ，年降雨量1100-3800毫米，干湿季明显。强阳性树种，能生长于砂页岩、花岗岩发育成的红壤和赤红壤上，喜深厚、湿润、肥沃、排水良好的土壤。可在无低温霜冻（-1 -2 ）、根系浅，树冠大，易遭风害，避风的地方推广种植。柚木生长快，萌芽力强，伐后可萌芽更新。树高可达50米，胸径2.5米。树干通直。小枝四棱形。单叶，交互对生，叶片大，倒卵形，广椭圆形或圆形。花排成大型圆锥花序顶生或腋生，花萼钟形，5~6短裂，结果时扩大，卵形或壶形；果球形，密被锈色毛，藏于宿存的膜质花萼内。柚木木材性质：柚木具光泽，以缅甸产的为最好，柚木油性光亮，材色均一，纹理通直。柚木结构中粗纤维，重量中等，干缩系数极小，干缩率从生材至气干径向2.2%、弦向4.0%，是木材中变形系数最小的一种，抗弯曲性好，极耐磨，气干密度为0.65 g/cm<sup>3</sup>（干材重量约650公斤/米<sup>3</sup>）。在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不翘不裂；耐水、耐火性强；能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食，极耐腐。干燥性能良好，胶粘、油漆、上蜡性能好，因含硅易钝刀，故

加工时切削较难。握钉力佳，综合性能良好，故为世界公认的名贵树种。马鞭草科柚木属（*verbenaceae*）分布于东南亚的一些国家如：（缅甸、印尼、老挝、越南、泰国、印度）我国在靠近云南边境的地方也有一些，其中以泰国，缅甸最为著名，该木种主要从缅甸进口。形态：柚木是热带高大阔叶乔木，高达39-45米，胸径约1.5米。树皮褐色或灰色，枝四棱形，被星状毛。叶对生，极大，卵形或椭圆形，背面密被灰黄色星状毛。圆锥花序阔大，秋季开花，花白色，芳香。世界珍贵用材树种；用手将柚木叶片搓碎，有血红色染物着色手指，并且一时难以洗净，因此叫它胭脂树或血树。适宜的生长温度：43—48的绝对最高温和2的绝对最低气温。性质：柚木具金色光泽，以泰国产的为最好，柚木油性光亮，材色均一，纹理通直。树皮厚0.5~1.0cm，质软，易剥离。外皮灰褐色；易小片状剥落。内皮红褐色；韧皮纤维发达，层片状排列。其横断面心边材区别明显。心材金黄褐色，具油性感。边材黄白色，宽约1.0cm。生长轮明显，不均匀。柚木结构中粗纤维，重量中等，干缩系数极小，干缩率从生材至气干径向2.2%、弦向4.0%，是木材中变形系数最小的一种，抗弯曲性好，极耐磨，气干密度为0.58~0.67g/cm<sup>3</sup>。在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不易翘曲开裂；耐水、耐火性强；能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食，极耐腐。干燥性能良好，胶粘、油漆、上蜡性能好，因含硅易钝刀，为此加工时必须戴口罩，以防止含硅的粉末进入肺部导致矽肺病，加工时切削较难。握钉力佳，综合性能良好，故为世界公认的名贵树种。

用途：柚木是制造高档家具、地板、室内外装饰的最好材料。适用于造船、露天建筑、桥梁等，特别适合制造船甲板。对多种化学物质有较强的耐腐蚀性，故宜作化学工业用的木制品。特别是采用于地板，耐腐、耐磨，光泽亮丽如新，花纹美观，色调高雅耐看，稳定性好，变形性小，实为地板中的极品。目前市场上的红木家具，其中一种便是柚木所制。由于柚木珍贵罕见、叶子又大、材质优秀、价值量大，现阶段在广东、福建二省已开始用于做行道树、小区绿化、园林点缀及四旁绿化。它甚至成为一种保值商品。特点：重量中等，不易变形，防水、很耐腐。在欧洲国家，柚木都是用来做最豪华的游艇，titanic（泰坦尼克号）的甲板就是用柚木铺设的，它今天看上去仍然很好；上百年历史的大教堂和古建筑亦都是柚木做地板。柚木是珍贵的，从生长到成材最少经50年，在自然环境中，最好的产地每亩也只有1至5棵树。它还含有极重的油质，这种油质使之保持不变型，且带有一种特别的香味，能驱蛇，虫，鼠，蚁。更为神奇的是它的刨光面颜色是通过光合作用氧化而成金黄色，颜色会随时间的延长而更加美丽。被誉为“万木之王”，在缅甸、印尼被称为“国宝”。