

南方DL-2003电子水准仪

产品名称	南方DL-2003电子水准仪
公司名称	北京太力机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	南方:
公司地址	北京市昌平区东小口镇立汤路186甲2号楼3层307
联系电话	86-010-84820040 18611834448

产品详情

技术参数

高程测量

每公里往返标准偏差 (ISO17123-2) :

钢瓦标尺

0.3mm

标准标尺

1.0mm

光学测量

2.0mm

距离测量

标准偏差

5mm/10m

距离测量精度

D ≤ 10m:10mm;D>10m:D*0.001

测距范围

电子

2m – 110m

光学

0.6m

单次测量的时间

典型 3秒

最小显示

高度

1mm/0.1 mm/0.01mm可选

距离

0.01m

测量时间

一般条件下小于3秒

测量模式

单次 重复 均值 中值

测量程序

(a)BF BBFF (a)BFFB往返测，单程双转点,沉降观测

编码

标注，自由编码

数据存储

内存

16MBit，20000点，

点号

递增/自定义

接口

USB

外部存储SD卡

FAT32格式，单个文件4G

望远镜

放大倍率

32 ×

物镜直径

40mm

视场角

120

乘常数

100

加常数

0

水准器灵敏度

圆水准器

8 /2mm

补偿器

类型

磁阻尼补偿器

补偿范围

10

补偿误差

0.2

显示

LCD

带照明的160 × 96像素

测量值改正

视线倾斜误差改正

自动

地球曲率改正

开/关

数据备份

Micro SD卡

外形尺寸

L × B × H

230mm × 146mm × 210mm

重量

2.7kg

工作温度

-20C - +50C

贮藏温度

-40C - +70C

防水防尘

IP54

使用时间

标配电池1400mAh

10小时