

深圳PH16双色led交通诱导屏价格参数

产品名称	深圳PH16双色led交通诱导屏价格参数
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:泰美 型号:TM-PH16-1SDIP546 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道港华兴工业区1区A栋2楼
联系电话	18823451696

产品详情

深圳PH16双色led交通诱导屏价格参数, PH16双色led交通诱导屏 F杆道路交通诱导屏专业生产厂家, 深圳泰美全彩LED显示屏厂家报价, 厂家直销, 无代理商、经销商, 工厂批发价格, 上门定做, 进口台湾晶元芯片, 打造具性价比LED显示屏品牌。 LEDP16双色模组价格全彩LED显示屏生产厂家

P16双色LED模组 LED灯管组成 (2) 专业分析

序号	分析项目	专业分析内容
2	序号	项目 中心波长 亮度 产地及品名 数量
	1	纯红LED 622.5nm-6 700mcd 进口芯片 2颗 25nm
	2	纯绿LED 520nm-522 1700mcd 进口芯片 1颗 .5nm

1.3.2 屏体参数 说明

1、像素管单元箱

技术指标参数

- 1) 物理点间距: 16mm
- 2) 物理密度: 3906点/m²
- 3) 发光点颜色: 2R1G
- 4) 基色: 2纯红+1纯绿
- 5) 模组尺寸: 256mm*128mm
- 6) 模组分辨率: 32*16点
- 7) 箱体尺寸: 1280mm*768mm

- 8) 箱体分辨率：80点*48点
- 9) 箱体性能：表面黑色喷塑铁箱，防水、防尘、防静电、防酸碱、屏蔽电磁干扰。
- 10) 箱体材料：箱体双层门，内部过线
- 3、供电
- 1) 工作电压：AC220V ± 10%，50Hz（三相五线制）
- 2) 平均功耗：300W/m²
- 3) 大功耗：550W/m²
- 5、主要技术参数
- 1) 驱动器件：采用LED专用驱动器件（台湾聚积 MBI5020）
- 2) 驱动方式：静态恒流驱动
- 3) 换帧频率：120帧/秒
- 4) 刷新频率：300HZ
- 5) 灰度/颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色
- 6) 白平衡亮度：8000cd/m²
- 7) 亮度调节方式：软件调节100级可调
- 8) 视频信号：PAL/NTSC
- 9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出（可选配件）
- 10) 控制系统采用：PCTV非线性编辑卡 + DVI显卡 + 全彩控制卡
- 11) 平均无故障时间：10000小时
- 12) 寿命：10万小时
- 13) 平整度：任意相邻像素间 1.5mm

模块拼接间隙<1mm

14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀

15) 电源开关：自动开关

16) 开关电源：明纬电源

P16双色交通诱导室外显示屏技术指标

(1) 交通诱导显示屏屏体要求

采用全点阵式红绿双基色室外显示屏。

显示屏体为可拆装式模块化结构，显示屏上的字符或图案的结构尺寸均须符合交通标志标线GB5768-1999的要求。

全屏采用红绿双基色模组，象素中心间距16mm，3906点/m²。显示屏基底须为黑色，显示颜色为红、绿、黄三色。

LED管为原厂封装产品，红、绿色LED管均为同一厂商生产的产品。

红色发光波长 =625nm ± 2.5nm, 发光强度 900mcd。

绿色发光波长 =525nm ± 5nm，发光强度 1800mcd。

水平半功率角： ± 35 °；垂直半功率角： ± 15 °

平均寿命： 100000小时。

显示单元具有防潮、防腐蚀、防霉变、防尘、防工业干扰、抗震、阻燃、防静电、防电磁干扰、防雷击、防锈、防水等功能；具有过流、短路、断路、过压、欠压、抗震等防护措施；具有超温、超负荷、断电等保护技术。防护等级符合 GB4208-93中IP65标准。

发光管使用静态恒流驱动方式。

显示黄色字符时无绿色镶边效应。

象素点间距误差 0.5mm，不平整度 1mm。

在额定工作电流时，像素光强的不均匀度15%，模组亮度不均匀度8%。

在额定电流时的法向发光强度：黄色 4500cd/m²。

显示屏的对地漏电流小于3.5mA。

显示屏可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不应发生绝缘击穿。

显示模组出厂前需经过不少于72小时连续老化试验。

室外显示屏大功耗：600W/m²。

室外显示屏重量：80公斤/m²。

显示单元MTBF 10000小时。

屏体内环境具有防尘和自动散热装置。

开关电源采用台湾明伟电源，通过UL/CUL/TUV/CB/CE认证。

根据道路交通条件和环境的要求，本期工程设计的显示屏安装于路侧

LED显示屏型号如此之多，如何选择显示屏的型号既能保证实用价值，又能节约成本，请详细了解LED不同型号的参数，以便做出您正确的选择！

泰美光电：品质与价格的权衡，选理想、经济的LED显示屏！

因LED显示屏一般需定制的特殊性所以务必提醒广大用户，确定好自己的实际需求，合理选择LED显示屏的类型，买的经济实惠，用的舒适安心！

“买好屏、买安心、选择泰美”

深圳泰美全彩LED显示屏厂家报价，厂家直销，无代理商、经销商，工厂批发价格，上门定做，进口台湾晶元芯片，打造具性价比LED显示屏品牌。LEDP16双色模组价格全彩LED显示屏生产厂家，咨询电话：18823451696 QQ：2112774636王经理

自有品牌/精品打造/厂家直销/正品保障/价格从优