

杭州建筑工地环保除尘雾炮机

产品名称	杭州建筑工地环保除尘雾炮机
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-220 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

产品详情

喷雾炮原理：

喷雾炮是根据风送原理，先使用进口高压泵、微细雾化喷嘴将水雾化，再利用风机风量和风压将雾化后的水雾送到较远距离，使得水雾到达较远距离同时能够覆盖更大面积，水雾与粉尘凝结后降落，从而达到降尘目的。

目前在许多露天堆料场、作业现场，作业粉尘和局部扬尘是粉尘治理的难题。很多企业过去采用水喷淋的措施治理，但覆盖面积小、用水量大等问题使水喷淋的治理效果极不理想。

喷雾炮可以根据用户现场的实际污染状况以及粉尘量的多少，量身设计远射程喷雾方案，以达到理想的粉尘治理效果。

喷雾炮—特点及技术优势：

功率小、能耗低

在对喷嘴多年的研究基础上对喷雾炮进行了反复的试验研究，采用了风机变频启动，PLC控制，液压转动。最终在同等功率下喷雾炮相比同行业其他喷雾设备喷的更远、耗能更低，性能更稳定。

喷雾效果更好

除尘效果与喷雾颗粒直径有密切关系，公司研发了喷雾炮的灵魂部件——喷嘴，更加专业的将水雾化化成适合的降尘水雾颗粒，降尘速度快，喷洒更加均匀。

覆盖范围广

雾炮射程从40米到200米可选，雾量大小可以调节，水平与俯仰均采用液压转动，实用性强。

控制系统功能强大

配置手动、遥控、远控等多种方式，并首次运用全液压转动系统，解决抗风阻、大幅降低故障率；预留检测装置接口，与PM检测仪联动，实现全自动化治理，及时抑制灰尘的大范围扩散。

防冻预热设计

控制系统均有加热预留接口，增加了电预热功能，冬季使用时不会发生设备结冰及损坏。

低噪音

雾炮设计采用了防震减噪技术，将运行噪音降至95分贝以下，完全符合国家环保标准，在环保除尘的同时也保证工作环境降噪。

喷洒均匀

喷雾炮使用的是自主研发的喷嘴，水雾均匀喷洒，不会造成料场地面大量积水，尤其是避免冬季造成大面积结冰，影响作业面，同时也不会形成环境二次污染，

安全性高

雾炮使用环境恶劣，不稳定因素较多，所有重要零部件都采用进口，具备自动断电保护，配置电机匀加速启动装置，减少风机震动，配置液压转动，彻底解决安全隐患，杜绝安全事故发生。