森宇供应爽身粉混合混料机 卧式螺带搅拌机对流循环

产品名称	森宇供应爽身粉混合混料机 卧式螺带搅拌机对流循环
公司名称	石家庄森宇机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市栾城区乏马村南(308国道东)(住所)
联系电话	13933861051

产品详情

卧式搅拌机功能:

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途;

单层桶壁纯搅拌功能,双层可加热。

常用于PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌,干燥。

双层油加温,温度可达80-300度。

可加螺旋送料机,方便人员操作。

性能参数:

- 1、设备制作材质有 碳钢、SUS201、SUS304、SUS316L等不同型号不锈钢制作,分为物料接触面为不锈钢。也可定做整机为不锈钢材质。
- 2、搅拌容量多型号可选有50-20000L容量规格供客户选择

- 3、桶体内部抛光光滑,叶片搅拌无死角,每批次5-10分钟即可混合均匀。
- 4、全不锈钢中心轴及单或双"S"形桨叶,拌料迅速、均匀;
- 5、出料口有匝刀式、贴壁式、阀门、手动、自动(气动、电动)防水、防粉尘不渗漏。
- 6、加液雾化装置:我司有专利产品可对不同粘稠度的液体物料进行雾化,使加入液体物料混合更加均匀(喷洒状)。
- 7、加热干燥型采用双层U型桶体设计,采用304不锈钢发热管发热,导热油为加热介质,热量均匀,方便控制;干燥搅拌二合一,关闭"加热开关"即可用于物料搅拌均化用途;
- 8、制冷型采用双层U型桶体设计,通常采用自来水连续冷却,也可选用本公司特制冷水设备。最低可达零下。对特殊物料搅拌提供环境保障。
- 9、电机采用优质100%全铜线马达。摆线针轮减速机,寿命长、噪音低;或圆柱齿轮减速箱,扭力大。 传动部位采用工业三角皮带链接,配件更换方便快捷。