

山东华网智能便携式双目红外热成像仪厂家直销

产品名称	山东华网智能便携式双目红外热成像仪厂家直销
公司名称	山东华网智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华网智能 型号:HW-RCX-75S 产地:东营
公司地址	东营经济开发区南一路228号
联系电话	0546-7768110 13280320110

产品详情

一、产品特点

HW-RCX-75S采用高分辨率、高灵敏度非特冷探测器，热灵敏度小于50mk，配备75mm F1.0专业红外镜头，高清晰OLED，是一款具有高性能、小尺寸、重量轻、超长待机时间、易携带等特点的手持式观察红外热像仪。

超高灵敏度

NETD 50mk，在各种天气条件都能提供清晰的热像。

快速开机

平均开机时间小于5秒，快速的开机速能满足很多特殊场合的应用需求。

超低功耗，待机时间长

功耗低，2.2AH锂电池，可工作4小时以上。

超小尺寸、超低重量

260mm × 150mm × 190mm，1.5kg

二、应用领域

警用执法领域的搜索和营救、缉毒、监视和侦察，航行安全，边境和海上巡逻，环境监测和陆基安全等。

三、产品图片

四、效果展示：

五、技术参数

探 测 器 指 标 光 学 参 数 系 统 性 能 物 理 特 征 其 它 功	类 型 分辨率 温度灵敏度 响应波段 快门类型 像素间距 启动时间 镜头焦距 视 场 空间分辨率 调焦范围 图像制式 图像处理 显示方式 外形尺寸 重量 工作温度 存储温度 相对湿度 菜单操作 密封性 探测人	非制冷焦平面器件 320 × 240 (可选640X480) <0.05 7.5 ~ 13.5 μ m 内置快门，自动校正功能 25 μ m <5秒 75mm 6.1 ° × 4.6 ° 0.33mrad 5米 ~ (电动调焦) Pal/NTSC制式，帧频25Hz 可同时外接视频显示 可外接电源供电 多种图像参数调整 十字 双目OLED 260mm × 150mm × 190mm 约1.5Kg ; -30 ~ 55 -40 ~ 60 95% 全中文菜单显示 整机密封设计 2310m
--	---	---

能
参
数

识别人
探测车
识别车

550m
6900m
1780m