

# 旅店登记专用华视CVR100UC联网身份证阅读器

产品名称	旅店登记专用华视CVR100UC联网身份证阅读器
公司名称	深圳市研腾科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道办布龙路1010号智慧谷创新园5层512
联系电话	18813284557

## 产品详情

旅店登记专用华视CVR100UC联网身份证阅读器

深圳研腾科技有限公司

联系人：罗小姐

Q Q：515603893

电话：0755-26089851 4000520858

产品概述：

- 1.华视CVR-100U/C/D型第二代身份证阅读仪是采用非接触式IC卡技术，与计算机终端或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息的专用机具。
- 2.通过随机解码软件，可将身份证内的数字压缩相片还原为可视照片，实现完全的“人、证同一性”的认定。
- 3.本身份证专用阅读机具完全兼容ISO-14443 (TYPE-B) 标准，用户根据需要可用本设备读取其它非接触IC卡信息
- 4.提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成进行二次开发。
- 5.华视CVR-100U/C/D型第二代身份证阅读仪外型美观大方、体积小巧、结构合理。外壳采用ABS工程塑料注塑而成，制造工艺先进，检验手段科学，性能稳定可靠。

## 产品特点:

通用性强：采用标准计算机通讯接口，支持WIN98/2000/XP/NT等操作系统。

开放性好：提供SDK供系统集成商进行二次开发。

操作简便：随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读。

体积小巧：内置式天线，电源直流插孔巧妙地设计在通讯插头上。

外形美观：专业的造型设计和模具制作技术打造。

## 技术参数：

工作频率( $f_c$ ) 13.56MHz+7kHz;

天线能量输出 天线表面电磁场强度 ( $H_{max}$ )<7.5A/m rms;

天线表面法线方向读卡距离处电磁场强度 ( $H_{mim}$ )> 1.5A/m rms;

通讯接口 USB2.0;

阅读距离 0 ~ 3cm;

阅读时间 <1s;

供电方式 USB供电;

工作温度：0 ~ +50 ；

相对湿度：<90%;

大气压力：86kPa ~ 110kPa;

MTBF 大于5000小时;

适用平台 Windows XP/Win7;

可用开发工具 VC/DEPHI/VB/PB等;

重量 <0.30Kg;

尺寸 190(长) x125.5(宽) x40(高) mm;

扩展功能:

我公司提供完善的SDK二次开发包，提供技术支持热线服务，使得该款产品与第三方软件实现成功对接。

"研腾"商标经国家商标局批准授权使用，是业界的知名品牌。