

轻质隔墙保温板设备宁津县

产品名称	轻质隔墙保温板设备宁津县
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	13.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

轻质隔墙保温板设备

水泥发泡轻质隔墙板设备介绍

独创无缝对接墙板生产工艺

鑫诚达新型轻质隔墙板设备采用全新无缝对接技术，降低墙板尺寸大小，隔板之间对接安装，通过浇筑混凝土(水泥)或加钢筋固定，可彻底解决墙板开裂破损问题，提高材料使用寿命，而安装速度比普通墙板提高了2倍。

国内独创平模与竖模生产工艺

平模墙板生产线：先生产芯材泡沫混凝土（水泥发泡），再复合硅酸钙板或菱镁墙板等；竖模墙板生产线：可生产聚苯颗粒或水泥砂浆等材质隔墙板。本隔墙板设备产量大，用少人，出厂快。

1. 产品规格：一般规格为3000 × 600 × 90mm，厚度有90、120mm等，长度可无限延长，也可根据用户需求的规格定做加工。

2. 应用领域：广泛用于别墅、楼房，工业厂房、仓库、冷库、原有建筑加层等工程。

3.鑫诚达轻质隔墙板设备可以一机多用，不仅可以做轻质墙板，保温板、砌块砖，还可以做彩钢板夹芯材料、太空板，防火板。

三、轻质发泡隔墙板的产品特点

轻质隔墙板设备

轻质隔墙板具有轻质、节能、环保，防火、隔音等特点，对用户生活有着极其重要的应用：

1、全面提供成套生产技术、配方、安装施工工艺及技术检验资料、证书、办厂一条龙服务，设备已通过科技成果鉴定，已被定为推广产品。

2、XZ轻质隔墙板生产线占地面积小、灵合性能强可用于工地现场直接作业。

3、一条XZ轻质隔墙板生产线可以获得多种型号的产品。隔墙板产品尺寸可以任意调整例如：60型、90型、180型XZ轻质隔墙板等等都可以生产。

4、山东宁津鑫诚达隔墙板设备机械刚度大、精确度高、双面成型生产效力快、表面平整度好。产品采用独特的双燕尾槽，互锁连接工艺，彻底解决“双凹槽、凸凹槽、和双V棱型槽”产品有绝对市场竞争优势和价格优势。

四、山东宁津鑫诚达轻质隔墙板生产线的特点如下：

1) 产品介绍：按用途分为内墙板和外墙板两种；60mm——180mm的产品规格，可满足客户各种需求。

2) 应用领域：广泛用于银行、办公写字楼、医院、学校、宾馆、商场、娱乐厅、活动板房、旧房改造、家庭住宅以及厂房等。

3) 生产原料：轻质节能板是以纤维增强硅钙板或水泥硅钙板作为面板，中间填充水泥、EPS、粉煤灰等轻质芯材一次复合形成的一种轻质节能复合板材。

4) 生产设备：EPS发泡系统、自动搅拌系统、立式自动模具车。

5) 产品卖点：施工周期短，环保、防水、防火、重量轻、强度高、隔音好不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材。

6) 操作特点：由我公司专业技术人员上门指导安装、调试设备、负责技术培训，直到客户能够独立生产并生产出合格产品为止。

我们的优势：生产工艺简单，投入资金少，技术成熟。

2015购买轻质隔墙板设备免费安装调试，赠技术。欢迎各界朋友前来考察共享业绩。

1、 销售电话 周经理 159 6976 7571

2、 QQ 476445453