## 优质耐用型 金属回收料清洗机 除重油污清洗机

产品名称	优质耐用型 金属回收料清洗机 除重油污清洗机		
公司名称	广东顺德先泰超声工程设备有限公司		
价格	162.00/台		
规格参数	品牌:先泰 型号:XTA-1600 水量:循环使用		
公司地址	佛山市顺德区勒流江村工业大道西五路5号		
联系电话	0750-8308510 18022928539		

## 产品详情

设备简介: 先泰金属回收料清洗机分为不锈钢回收料超声波清洗机与不锈钢回收料喷淋清洗机,不锈钢回收料超声波清洗机由电子控制超声波清洗槽、副槽、超声波发生器、换能器组成,不锈钢废料超声波清洗机操作简单,故障少,清洗均匀。金属回收料超声波清洗机使用单相380V电源,不间断工作。适用于各个行业的不锈钢料、废旧金属边角料、花料、条料、小圆饼、正材边料、煲料、盆边料、飞管、表框、表链料、紫铜、青铜、废铜、圈料、工业料等压铸件清洗作业。可以配装有电加热系统,可以设置恒温装置,广泛用于:不锈钢废料行业。超声波原理:超声波的频率一般在25-40KHZ之间,通过声波作用于清洗液,使其产生数以亿计的真空气泡,气泡在不断的爆烈与闭合的过程会产生冲击力,这种冲击力作用于清洗液与水槽之间,增加清洗液与水槽的接触面,加强清洗液与油污及蜡的化学反应,从而达到清洗目的。操作说明:1、开箱后,检查零件有否松脱;

- 2、机器放置在通风干燥的地方,确保机器处于水平位置;
- 3、按清洗所需加入适量的清洗液于清洗槽内; 4、如需加温,则启动加热控制器(数字显示),将温度旋转调至所需温度,温度以0-110 (正常情况下,40-80);
- 5、正确连接电源插头:请务必确保所供电源可靠接地!6、停止清洗过程:
- 6、旋转超声定时器开关至"OFF"关闭位置,超声波运行停止,指示灯熄灭;
- 7、旋转加热控制器至"OFF"位置,指示灯熄灭;8、断开整机电源;
- 9、倒掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,以备下一次使用.

我们的应用案例:大连山阳金属有限公司、南海碩辉金属回收有限公司、中山利钢金属回收有限公司、南海华鸿铜业有限公司、佛山同菲乐不锈钢有限公司等等。厂家直销电话:18022928539(胡经理)

为感谢新老顾客朋友的支持! 如果您是现款提货,我们为您在价格上优惠20%;如果您是订货量比较大,我们为您在价格上优惠30%。 同等价格比质量 同等质量比价格 欢迎您来做客,验厂、看机,祝合作愉快!厂家咨询电话:18022928539

非标定制,根据客户需求一对一量身打造,质保一年,终身维护,厂家咨询电话:18022928539.