高压阻燃电缆夹具材料,高压非磁性电缆夹具加工

产品名称	高压阻燃电缆夹具材料,高压非磁性电缆夹具加工
公司名称	西安远能机电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:远固 材料:BMC 型号:电缆夹YGG-11
公司地址	大寨路1号华府新桃园2幢1单元13006室
联系电话	029-88770624 13299060078

产品详情

新能源汽车的电线电缆用远能公司常规电缆夹具产品尺寸不合适,应该怎么选择合适的电缆夹具呢?答案是:环氧树脂板。环氧树脂板又叫绝缘板、环氧板,它的优点是:力学性能高、附着力强、固化收缩率小、工艺性好、稳定性好,抗化学药品性优良等。可以用在新能源汽车里电线电缆的固定,主要的优点并不是以上五点,而是优良的电绝缘性和耐热性能。环氧树脂是热固性树脂中介电性能很好的品种之一,所以它具有很强的电绝缘性能;环氧固化物的耐热性一般为80~100 ,环氧树脂的耐热品种可达200 或更高。这样的材料加工成的电缆夹具使用在能源汽车里既绝缘又耐高温。

即便客户在订购时对于尺寸与设计都不懂,远能公司也有专业的经验丰富的设计师为客户设计合适的电缆夹具,设计出样品免费寄送,确保新能源汽车使用安全的电缆夹具。

- 1. 新能源汽车电缆夹品牌:远固
- 2. 电缆固定线夹颜色: 黄色
- 3. 阻燃电缆固定夹具型号:YGG-11,外形尺寸:100×64×30mm,螺杆中心距:67mm,适用电缆外径: 29-45mm;
- 4. 铁路机车电缆固定夹具型号: YGG-12, 外形尺寸: 140×80×35mm, 螺杆中心距: 100mm, 适用电缆外径: 43-59mm;
- 5. 高压电缆固定夹具型号: YGG-13, 外形尺寸: 140×93×35mm, 螺杆中心距: 100mm, 适用电缆外径: 55-70mm;
- 6. 电缆固定夹型号: YGD-10, 外形尺寸: 54×37×25mm, 螺杆中心距: 33mm, 适用电缆外径8-18mm

- 7. 电缆固定夹板型号: YGD-11, 外形尺寸: 88×44×25mm, 螺杆中心距: 52mm, 适用电缆外径18-28 mm。
- 8. 新能源汽车电缆夹型号:YG D-12,外形尺寸: $100 \times 64 \times 30 \text{mm}$,螺杆中心距:67 mm,适用电缆外径29-45 mm。
- 9. 耐高温电缆夹型号: YGD-13,外形尺寸: 140×80×35mm,螺杆中心距: 100mm,适用电缆外径43-59mm。
- 10. 绝缘材料电缆夹型号: YGD-14, 外形尺寸: 140×93×35mm, 螺杆中心距: 100mm, 适用电缆外径 55-70mm。