

山东济宁专业生产单平口咬口机，单平口咬口机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 山东济宁专业生产单平口咬口机，单平口咬口机 |
| 公司名称 | 济宁市大强机械设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:佳信 型号:齐全 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（ 济鱼路7公里处路东） |
| 联系电话 | 15653758985 0537-2200239 15653758985 |

产品详情

咬口机是对各种中央空调通风安装工程的方形风管、圆形风管、方形弯头、三通、变径管咬口成形的专用设备。加工的咬口形状准确一致，平正美观，管道联接更为方便牢固，效率更高，为人工所不及。近年来，已经成为纺织、国防、化工、矿山、医院、宾馆及大厦等空调、通风、排尘工程进行管道安装施工必不可少的设备。

该设备结构设计先进合理、体积小、重量轻，工作是移动方便。

供应咬口机 风管咬口机、咬边机 FED-16单平口咬口机价格

FED-16单平口咬口机，单平口咬口机价格，单平口咬口机厂家报价，山东济宁专业生产单平口咬口机，FED-16单平口咬口机，联合咬口机，六功能咬口机，多功能弯头咬口机

咬口机，又称辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机。是一种多功能的机种，主要用于板材连接和圆风管闭合连接的咬口加工。可以满足风管制造的各种不同形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的所有齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严格的热处理工艺，保证机械耐用，质量稳定。具有易于安装、外型美观，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特点，能满足用户不同的要求。咬口机适用于通风、空调、净化等装置的风管制作，根据要求，可制作成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制作等不可缺少的机械化设备。

一、性能特征：

- 1、 该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；
- 2、 机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；
- 3、 机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；
- 4、 极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

二、技术参数：

- 1、 加工板材厚度：0.5-1.5mm；
- 2、 成形尺寸 a：8.5-11mm
b:7.5-9.5mm
- 3、 成形速度:9m/min
- 4、 咬口形状：单平口、拼缝；
- 5、 电动机：（功率）2.2kw
- 6、 外形尺寸：1100*580*1000mm
- 7、 重量：220kg

三、主要部分及结构说明：

FED-16单平口咬口机主要由机架部分、咬口机芯和传动系统组成。

- 1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。
- 2、 咬口机芯：由启动部位和上面的滚轮组和墙板组成，具有良好的刚性和稳定平整的成形性，咬口成型美观耐用。
- 3、 传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。

如果贵公司想进一步了解该产品请及时与我们联系

我公司将以高超的技术，一流的服务为您提供最优质的售后，让你拥有最优保障的售后服务，欢迎广大客户来电咨询

联系人：曹娜

电话：15653758985

QQ: 2720714869

地址：山东省济宁市长沟镇

山东佳信机械设备有限公司是一家为工矿企业提供专业设备及技术咨询的企业。公司主要服务于矿山、铁路、工程等工矿企业，为客户提供质量可靠，性能稳定的专业专用设备。公司自成立以来一直以诚信诚恳为服务原则，力求为客户提供信得过、用的住、安全可靠的产品。随着时代的发展，山东佳信机械设备有限公司在现有产品基础上，不断创新、发掘满足当代技术的新型设备，力求为客户进一步提供更便携、更高效、更节能的新时代产品。

山东佳信机械设备有限公司自成立以来本着质量至上，诚信第一的原则与多家煤矿企业、铁路集团各分局建立了良好的合作关系，公司主营矿用传感器、矿用防爆开关灯具，矿用综合保护，铁路维护用钻孔机、切割机、打磨机、捣固机等器械，诚挚欢迎各地客户到我公司咨询、选购产品。