

## 24马力汽油驱动下水道高压清洗机污水管道清洗

产品名称	24马力汽油驱动下水道高压清洗机污水管道清洗
公司名称	郑州广源清洗设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:广源 疏通管道直径:50-400mm 压力:180公斤
公司地址	河南省郑州市高新区科学大道81号
联系电话	18736029621

### 产品详情

河南厂家供应广源牌gyb-1型管道疏通机 下水道清洗机

详情请致电：郑州广源 关秀 18736029621

参数：

型号：GY-50/180

高压泵：意大利原装进口泵

额定压力：180bar

流量：50L/min

汽油驱动:24马力；电机驱动：15kw 柴油驱动 28马力

用于疏通清洗50-400mm管道。

产品说明：汽油驱动管道清洗机属于高压清洗机的一类；主要用于市政管道清洗，疏通；本机用于小型管道清洗，400mm以下管道清洗，本公司另有开设备用于大型管道清洗；

郑州广源公司的高压泵为意大利进口技术，高配专业级直连式和皮带传动式两种，铜泵头曲轴泵，含

温控装置、高压限位装置、安全阀装置、易启动装置、压力显示装置和高精度滤网。汽油驱动型管道清洗机为冷水清洗，具有体积小功率大，移动方便，适合小管道、小广告、建筑物外墙壁和设备表面灰尘和油污等的清洗。汽油型管道清洗机属于纯物理清洗，使用时只需接通电源和水源，无需添加任何化学药剂，是绿色环保提倡推广的高科技产品。

管道清洗机型号参数：

意大利COMET进口高压管道疏通清洗泵 汽油驱动管道清洗机价格 ‘

可根据客户要求订制；直接致电：18736029621

根据不同的清洗现场，可选配电机驱动，汽油驱动，柴油驱动三种方式；有移动式 and 固定式可选。

郑州广源是一家专业生产高压清洗设备的厂家；主要生产高压清洗机，管道疏通清洗机，高压水喷砂清洗机，混凝土冲毛机，高压泵，试压泵等；

压力范围：150bar-1500bar

驱动方式：电机驱动，汽油驱动和柴油驱动可选；

用途：不同规格的产品用于不同的清洗领域，如电厂凝汽器清洗，工业换热器冷凝器锅炉管道等清洗，船体除锈除漆，船底海蛎子清洗，50-1000mm下水管道清洗疏通；混凝土冲毛，根雕树皮清洗，铁板除锈除漆氧化层清洗；铸件清砂，管道试压等。

可根据客户清洗现场定制。

常见问题解答

Q1：我之前没有用过这种高压清洗机，我要怎么确认我需要多大压力和流量的？

A1：我们的销售人员都是经过技术培训的，您可以告诉我们您是用来清洗什么的，我们会根据您所清洗的用途来帮您推荐合适的型号。或者方便的话您也可以带着样品到我们工厂进行现场测试的，或者寄要清洗的样品来公司免费为您测试。拍图片和视频视频给您看清洗效果和效率。

Q2：你们的高压清洗机是用电带的么？

A2：我们这所有型号的高压清洗机均为电机、汽油机或者柴油机带动的，其中电机为380V 50HZ的工业用电，可以先确认下您那边电源方便不。

Q3：机器有现货么？

A3：一般500bar以下小型高压清洗机一般都般有现货，没有的话交期大概为2-3天。大型设备电机驱动交期为7~10天，柴油机驱动设备为12~15天。因为机器参数比较多，大多数需要定制，但是会有设备现场试机用的。其他的部分有现货，因为出货比较多，需要实时来电确认。  
具体型号有无现货，请联系18736029621确认。

Q4：买了机器工人不会用，怎么办？

A4：一般500bar以下小型高压清洗机都是非常容易操作的，随机有具体的操作流程和注意事项。大型设备使用时会安排专业技术人员去现场调试、操作人员的培训等。这个问题您可以完全放心。

Q5：机器坏了怎么保修的？

A5：我们这所有高压清洗机均为一年质保的，一年之内，除易损件以外，出现任何问题电话沟通解决不了的话我们会有专门的售后人员到现场维修的。

详情请联系：

关秀 18736029621