

# 微晶玻璃，陶瓷玻璃厂家低价直销

产品名称	微晶玻璃，陶瓷玻璃厂家低价直销
公司名称	厦门宇创特种玻璃有限公司
价格	5.00/片
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区海沧街道钟林里166号
联系电话	18030247550

## 产品详情

厦门宇创特种玻璃有限公司

联系人：易生

手机：18030247550

传真：0592-6536865

商务QQ：2983877500

E-mail: 2983877500@qq.com

厦门宇创-以质为本

微晶玻璃（CRYSTOE and NEOPARIES）又称微晶玉石或陶瓷玻璃。是综合玻璃

微晶玻璃是玻璃在催化剂或晶核形成剂作用下结晶而成的多晶的新型硅酸盐材料，为晶相和残余玻璃相组成的质地致密、无孔、均匀的混合物。通常晶体的大小可自纳米至微米级，晶体数量可达50%~90%。具有高机械强度，低电导率，高介电常数，良好的机械加工性能，耐化学腐蚀性、热稳定性等。这些性能取决于晶体种类、数量，以及剩余玻璃相的组成和性能，并和晶化条件等密切相关。按成核或晶化处理不同分为光敏和热敏微晶玻璃等。可用于制作电路板，电荷存储管，光电倍增管的屏，导弹弹头，

雷达天线罩，轴承，泵、反应堆中子吸收材料，绝缘支柱等。

#### 1、 耐高温的特性：

极佳的耐热性能 很高的红外透过性能

可提供多种外形 可用于多种光学方面的用途

#### 2、 应用：

火炉、锅炉的面板 波峰焊、壁炉、烤箱配套设备

电暖炉的面板 高能射灯及地灯的保护面板

其他：如红外烘干设备、紫外防护设备、烧烤盘、实验室及高温焊接面罩、安全玻璃等。

#### 3、 可生产尺寸及规格：

可产规格：1M 3.0/4.0/5.0

颜色有：浅茶色透明（表面光滑，呈透明状）

黑色（底面平板，表面颗粒纹）

标准厚度：3-5mm，其中黑色底面是平板，表面为颗粒纹。

各规格、尺寸可根据用户实际需求生产！

#### 4、 加工

可依据客户实际需要切割成小片出售

倒边：保护性倒边或磨砂倒边 倒角：保护性倒角或倒圆角

热弯：圆形热弯或热弯成角度

#### 5、 机械性能： Density at 25 的密度 2.6g/cm<sup>3</sup>

#### 6、 热学性能：

热线性膨胀系数 (20-700 ) (0 ± 0.5) \*10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

热容：cp(20-100 )0.8 K<sub>J</sub> \* (KQ\*K) <sup>-1</sup>

导热系数：A (90 ) 1.6W\* (m\*k) <sup>-1</sup>

#### 7、 热稳定性（冷热冲击）： T760 ；安全耐温： 1000

## 8、同片温差性能

同片温差性能值是玻璃片中心与边沿可承受的最大温度差异

即在 max 760 不会因为热应力问题而破裂！

耐热冲击性能值是指玻璃片可承受最大温度变化

即在 max 760 不会因为热应力问题而破裂！

## 9、化学性能：

耐水性 ISO719/DIN12111 HGB1

耐酸性 ISO1776/DIN12116 3

耐碱性 ISO695/DIN52322 A2、

广泛用于机械制造、光学、电子与微电子、航天航空、化学、工业、生物医药及建筑等领域。

本公司专业供应：350 高温密封胶、1280 耐高AC温密封胶、耐高温特种玻璃、耐高温高压特种玻璃、波峰焊玻璃、夹丝玻璃、微晶玻璃、水位计玻璃、液位计玻璃、单向透视玻璃、陶瓷玻璃、光学玻璃、UV玻璃、耐酸碱玻璃、透紫外玻璃、带台阶玻璃、耐高压玻璃、高温玻璃视镜、锅炉视镜、壁炉玻璃、烤炉玻璃、灯具玻璃等各类特种玻璃。

厦门宇创特种玻璃有限公司致力于高温玻璃的研发与制造，集研发，生产，自主销售为一体。公司拥有优秀的团队，卓越的技术，力求为客户提供最好的产品与服务，公司产品受到国内外众多客户的一致好评。