QSTE380TM , QSTE380TM

产品名称	QSTE380TM , QSTE380TM
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

产品详情

主要经营:汽车高强钢、汽车结构钢、耐候钢、耐磨钢、工程机械钢、合金钢等

公司员工素质优良,专业知识精湛,信誉良好!竭诚期待为您提供优良的钢材及周到的服务!!!

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷,本着服务大众,薄利多销的原则,实实在在尾客户服务,有意者详情来电咨询

宝钢QSTE380TM 1.5*1250*C

宝钢QSTE380TM 1.8*1250*C

宝钢QSTE380TM 2.0*1000*C

宝钢QSTE380TM 2.5*1500*C

宝钢QSTE380TM 2.75*1250*C

宝钢QSTE380TM 3.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 3.5*1500*C

宝钢QSTE380TM 4.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 4.5*1500*C

宝钢QSTE380TM 5.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 5.5*1000*C

宝钢QSTE380TM 6.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 6.5*1250*C

宝钢QSTE380TM 7.0*1250*C

宝钢QSTE380TM 7.5*1250*C

宝钢QSTE380TM 8.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 8.75*1250*C

宝钢QSTE380TM 9.0*1250*C

宝钢QSTE380TM 9.75*1250*C

宝钢QSTE380TM 10.0*1000*C

宝钢QSTE380TM 11.0*1250*C

宝钢QSTE380TM 12.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 14.0*1200*C

宝钢QSTE380TM 15.0*1500*C

宝钢QSTE380TM 16*2000*6000+

宝钢QSTE380TM 1.5*1500*8000

宝钢QSTE380TM 2.0*1500*6000

宝钢QSTE380TM 2.75*1500*6000

宝钢QSTE380TM 3.0*1500*6000

宝钢QSTE380TM 3.75*1500*8000

宝钢QSTE380TM 4.0*1500*6000

宝钢QSTE380TM 5*1500*8000

宝钢QSTE380TM 6*1250*6000

宝钢QSTE380TM 8*1500*8000

宝钢QSTE380TM 9*1500*8000+

宝钢QSTE380TM 10*2000*8000

宝钢QSTE380TM 12*1500*13000

宝钢QSTE380TM 14*2000*12980

宝钢QSTE380TM 16*1500*12000

宝钢QSTE380TM 20*2000*80000

专业、高素质 , 专注、高水平。

做人、高信誉 , 做事、高质量。

高质、高效为您服务!

资源众多,版面有限。更多资源请来电咨询!!!

市场瞬息万变,具体价格请以当日电询为准。

加工配送一条龙服务,代理期货业务!

人以信为本

钢以质取胜标准名称:双相高强度冷轧钢相关牌号: CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产 地:宝钢执行标准:Q/BQB 418-2009使用范围:钢的显微组织为铁素体和马氏体 , 马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效, 具有低的屈强比和较高 的加工硬化性能, 在同等屈服强度水平下, 较高强度低合金具有更高的强度, 是结构件 、加强件、防撞件等零件首选材料之一。