

# QSTE380TM , QSTE380TM

产品名称	QSTE380TM , QSTE380TM
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

## 产品详情

主要经营：汽车高强钢、汽车结构钢、耐候钢、耐磨钢、工程机械钢、合金钢等

公司员工素质优良，专业知识精湛，信誉良好！竭诚期待为您提供优良的钢材及周到的服务！！！！

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷，本着服务大众，薄利多销的原则，实实在在尾客户服务，有意者详情来电咨询

宝钢QSTE380TM 1.5\*1250\*C

宝钢QSTE380TM 1.8\*1250\*C

宝钢QSTE380TM 2.0\*1000\*C

宝钢QSTE380TM 2.5\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 2.75\*1250\*C

宝钢QSTE380TM 3.0\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 3.5\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 4.0\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 4.5\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 5.0\*1500\*C

宝钢QSTE380TM 5.5\*1000\*C

宝钢QSTE380TM	6.0*1500*C
宝钢QSTE380TM	6.5*1250*C
宝钢QSTE380TM	7.0*1250*C
宝钢QSTE380TM	7.5*1250*C
宝钢QSTE380TM	8.0*1500*C
宝钢QSTE380TM	8.75*1250*C
宝钢QSTE380TM	9.0*1250*C
宝钢QSTE380TM	9.75*1250*C
宝钢QSTE380TM	10.0*1000*C
宝钢QSTE380TM	11.0*1250*C
宝钢QSTE380TM	12.0*1500*C
宝钢QSTE380TM	14.0*1200*C
宝钢QSTE380TM	15.0*1500*C
宝钢QSTE380TM	16*2000*6000+
宝钢QSTE380TM	1.5*1500*8000
宝钢QSTE380TM	2.0*1500*6000
宝钢QSTE380TM	2.75*1500*6000
宝钢QSTE380TM	3.0*1500*6000
宝钢QSTE380TM	3.75*1500*8000
宝钢QSTE380TM	4.0*1500*6000
宝钢QSTE380TM	5*1500*8000
宝钢QSTE380TM	6*1250*6000
宝钢QSTE380TM	8*1500*8000
宝钢QSTE380TM	9*1500*8000+
宝钢QSTE380TM	10*2000*8000
宝钢QSTE380TM	12*1500*13000

宝钢QSTE380TM 14\*2000\*12980

宝钢QSTE380TM 16\*1500\*12000

宝钢QSTE380TM 20\*2000\*80000

专业、高素质， 专注、高水平。

做人、高信誉， 做事、高质量。

高质、高效为您服务！

资源众多，版面有限。更多资源请来电咨询！！！！

市场瞬息万变，具体价格请以当日电询为准。

加工配送一条龙服务，代理期货业务！

人以信为本

钢以质取胜标准名称：双相高强度冷轧钢相关牌号：CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产地：宝钢执行标准：Q/BQB 418-2009使用范围：钢的显微组织为铁素体和马氏体

，马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效，具有低的屈强比和较高的加工硬化性能，在同等屈服强度水平下，较高强度低合金具有更高的强度，是结构件、加强件、防撞件等零件首选材料之一。