

QSTE550TM , QSTE550TM

产品名称	QSTE550TM , QSTE550TM
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

产品详情

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷，本着服务大众，薄利多销的原则，实实在在尾客户服务，有意者详情来电咨询

标准名称：汽车结构钢

材质/牌号：QSTE550TM

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB

使用范围：汽车结构 产品供制造汽车大梁、横梁、滚型车轮、汽车传动轴管、汽车桥壳等结构用

汽车高强/大梁钢：BS700MC、BS600MC、B900FD、BS960MC、B550L、B510L、

工程机械：BSM590、WEL-TEN590RE、SPFH590、DP900、DP780、DP600、

汽车结构钢：QSTE500TM、QSTE460TM、QSTE420TM、QSTE380TM、QSTE340TM

SAPH440、SAPH400、SAPH370、SAPH310

耐候钢/耐腐蚀钢：SPA-H、09CuPCrNi-A、B480GNQR、B800NQ、B460NQ、09CrCuSB

Q700 NQR1、Q550NQR1、Q500NQR1、Q450NQR1、400NQR1 ...

深冲冷轧、镀锌：DC04、DC06、DC52D+、DC53D+、DC54D+.....

QSTE550TM 1.6*1250*C

QSTE550TM 1.8*1250*C

QSTE550TM 1.8*1300*C

QSTE550TM 1.8*1500*C

QSTE550TM 2.0*1000*C

QSTE550TM 2.0*1260*C

QSTE550TM 2.5*1500*C

QSTE550TM 2.75*1200*C

QSTE550TM 2.75*1350*C

QSTE550TM 3.0*1250*C

QSTE550TM 3.0*1500*C

QSTE550TM 3.5*1250*C

QSTE550TM 3.5*1500*C

QSTE550TM 4.0*1250*C

QSTE550TM 4.5*1500*C

QSTE550TM 5.0*1260*C

QSTE550TM 5.0*1450*C

QSTE550TM 5.0*1500*C

QSTE550TM 5.5*1000*C

QSTE550TM 5.5*1500*C

QSTE550TM 5.75*1260*C

QSTE550TM 6.0*1100*C

QSTE550TM 6.0*1350*C

QSTE550TM 6.0*1500*C

QSTE550TM 7.0*1260*C

QSTE550TM 7.0*1360*C

QSTE550TM 7.0*1500*C

QSTE550TM 7.5*1250*C

QSTE550TM 8.0*1200*C

QSTE550TM 8.0*1500*C

QSTE550TM 8.75*1250*C

QSTE550TM 9.0*1250*C

QSTE550TM 9.75*1250*C

QSTE550TM 10.0*1250*C

QSTE550TM 10.0*1500*C

公司员工素质优良，专业知识精湛，信誉良好！竭诚期待为您提供优良的钢材及周到的服务！！！！

专业、高素质， 专注、高水平。

做人、高信誉， 做事、高质量。

高质、高效为您服务！

标准名称：双相高强度冷轧钢相关牌号：CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产地：宝钢执行标准：Q/BQB 418-2009使用范围：钢的显微组织为铁素体和马氏体

，马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效，具有低的屈强比和较高的加工硬化性能，在同等屈服强度水平下，较高强度低合金具有更高的强度，是结构件、加强件、防撞件等零件首选材料之一。