

S315MC , S315MC

产品名称	S315MC , S315MC
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

产品详情

标准名称：冷成型热轧酸洗汽车结构钢

材质：S315MC

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷，本着服务大众，薄利多销的原则，实实在在尾客户服务，有意者详情来电咨询

宝钢S315MC 1.5*1250*C

宝钢S315MC 1.6*1000*C

宝钢S315MC 1.6*1250*C

宝钢S315MC 1.6*1500*C

宝钢S315MC 1.8*1250*C

宝钢S315MC 1.8*1300*C

宝钢S315MC 1.8*1500*C

宝钢S315MC 2.0*1200*C

宝钢S315MC 2.0*1250*C

宝钢S315MC 2.5*1350*C

宝钢S315MC 2.5*1510*C

宝钢S315MC 2.6*1350*C

宝钢S315MC 2.8*1250*C

宝钢S315MC 3.0*1250*C

宝钢S315MC 3.0*1500*C

宝钢S315MC 3.2*1250*C

宝钢S315MC 3.5*1250*C

宝钢S315MC 3.5*1300*C

宝钢S315MC 3.5*1500*C

宝钢S315MC 3.9*1250*C

宝钢S315MC 4.0*1250*C

宝钢S315MC 4.5*1500*C

宝钢S315MC 5.0*1250*C

宝钢S315MC 5.0*1450*C

宝钢S315MC 5.0*1500*C

宝钢S315MC 5.5*1000*C

宝钢S315MC 5.5*1500*C

宝钢S315MC 5.8*1260*C

宝钢S315MC 6.0*1100*C

宝钢S315MC 6.0*1250*C

宝钢S315MC 6.0*1500*C

宝钢S315MC 6.5*1250*C

宝钢S315MC 7.0*1250*C

宝钢S315MC 7.0*1360*C

宝钢S315MC 7.0*1500*C

宝钢S315MC 7.5*1250*C

宝钢S315MC 8.0*1250*C

宝钢S315MC 8.0*1500*C

宝钢S315MC 8.5*1250*C

宝钢S315MC 9.0*1250*C

宝钢S315MC 9.5*1250*C

宝钢S315MC 10.0*1250*C

宝钢S315MC 10.0*1500*C

宝钢S315MC 11.0*1250*C

宝钢S315MC 11.0*1320*C

宝钢S315MC 12.0*1250*C

宝钢S315MC 12.0*1350*C

公司可替客户安排加工（分带、开平、酸洗、涂镀、成型）及仓储、运输业务。

另可按张销售；试样期间可提供样品。

专业、高素质，专注、高水平。

做人、高信誉，做事、高质量。

高质、高效为您服务！

标准名称：双相高强度冷轧钢相关牌号：CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产地：宝钢执行标准：Q/BQB 418-2009使用范围：钢的显微组织为铁素体和马氏体

，马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效，具有低的屈强比和较高

的加工硬化性能，在同等屈服强度水平下，较高强度低合金具有更高的强度，是结构件

、加强件、防撞件等零件首选材料之一。