

S355MC , S355MC

产品名称	S355MC , S355MC
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

产品详情

可提供钢卷开平、分条、酸洗等初加工服务，提供钢板配送到厂服务。

我公司可以小吨位提供试样用材料，大部分钢板可按张出售。

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷，本着服务大众，薄利多销的原则，实实在在尾客户服务，有意者详情来电咨询

名称：高强度钢S355MC

钢厂：宝钢

执行标准：Q/BQB311-2009

使用范围：适合冷成型用高强度结构件，多用于工程机械等本产品适用的其他零部件。

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 1.8*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.0*1000*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.0*1260*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.3*1260*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.5*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.75*1200*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 2.75*1350*
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.0*1250*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.0*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.2*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.5*1250*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.5*1300*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.5*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 3.8*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 4.0*1250*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 4.5*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 4.8*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.0*1260*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.0*1450*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.0*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.5*1000*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.5*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 5.75*1260*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 6.0*1100*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 6.0*1350*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 6.0*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 6.5*1250*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 7.0*1260*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 7.0*1360*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 7.0*1500*C
宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 7.5*1250*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 8.0*1200*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 8.0*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 8.5*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 8.75*1250*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 9.0*1250*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 9.75*1250*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 10.0*1250*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 10.0*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 12.0*1500*C

宝钢 S355MC 热轧板 酸洗板 14.0*1500*C

标准名称：双相高强度冷轧钢相关牌号：CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产地：宝钢执行标准：Q/BQB 418-2009使用范围：钢的显微组织为铁素体和马氏体

，马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效，具有低的屈强比和较高的加工硬化性能，在同等屈服强度水平下，较高强度低合金具有更高的强度，是结构件、加强件、防撞件等零件首选材料之一。