

# 厂家生产精密滤芯 除尘滤芯机油滤芯

产品名称	厂家生产精密滤芯 除尘滤芯机油滤芯
公司名称	固安县百凯德过滤设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区井田营村
联系电话	13784779817 13582664631

## 产品详情

厂家直销滤芯 滤芯销售

我厂专业生产空压机三滤，品牌有阿特拉斯、英格索兰、寿力、复盛、富达、康普艾、佳力士、蜂窝式空滤、神钢、曼牌、制冷机过滤器、液压油滤芯.....品牌 滤芯有需要的请联系我吧。<http://www.guandsjhc.cn.alibaba.com>

油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效率工作，且滤芯寿命可达数千小时。从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离，而小油滴（直径1um以下悬浮油微粒）则必空压机三滤 油气分离滤芯 油分滤芯 油分 螺杆机三滤须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。

Donaldson（唐纳森）滤芯

主营产品：螺杆空压机三滤、液压油滤芯、聚结分离滤芯、纳米空滤芯、

一：产品说明：

1.空气过滤器滤芯滤材选用美国HV公司及韩国Ahlstrom公司纯木浆滤纸制作，滤除悬浮在环境空气中的尘埃、沙粒、水分、油雾等杂质。

2.过滤精度 10 μm，过滤效率：98%。

3.空气过滤器滤芯使用寿命2000h左右。

二：产品说明：

1.油细分离器滤芯滤材选用美国HV公司及美国Lydall公司超细玻璃纤维复合滤材制作，压缩空气中的雾状油气通过油分芯时几乎可以完全被滤除。

2.压缩空气油雾颗粒可以控制在 $0.1\ \mu\text{m}$ 以下，压缩空气含油量可控制在3~6PPm。

3.油分芯使用寿命3500~5200h，润滑油品质、环境对其寿命影响巨大。

4.初始压差： 0.02Mpa.

三：注意事项：

1.油气分离器桶内润滑油面应控制在规定的位置，通常为油窥镜1/2~2/3处。

2.二次回油管及单向阀保持通畅和规定位置。

3.排气压力调整至规定值。

4.压缩机工作温度正常，压力维持阀正常。

四：本公司可根据用户实际需求为用户提供各种规格、过滤精度的压缩机三滤产品。

五：注意事项：

1.根据使用情况定期反吹。

2.滤芯的额定进气量须大于主机的额定进气量。

3.选用进气阻力低，容尘量大的空气滤芯。

4.将滤芯放置在干燥、通风处，以免受潮影响使用寿命。

六：本公司可根据用户实际需求为用户提供各种规格、过滤精度的压缩机三滤产品

滤芯名称零件号：

油气分离滤芯

250034-112

油气分离滤芯

250034-114

油气分离滤芯

02250121-500

油气分离滤芯

250034-116

250042-862

油气分离滤芯

02250100-755

02250100-756

油气分离滤芯

02250061-137

02250061-138

油气分离滤芯

250034-085

02250048-734

油气分离滤芯

250034-122

250034-134

油气分离滤芯

250034-120

250034-128

油气分离滤芯

250034-124

250034-130

油气分离滤芯

02250109-319

02250109-321