

艺术河流桌水晶胶 木材类加树脂胶 粘涂利H705

产品名称	艺术河流桌水晶胶 木材类加树脂胶 粘涂利H705
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	40.00/KG
规格参数	品牌:粘涂利 型号:H705 比例:3:1
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

东莞市进源新材料有限公司旗下品牌“粘涂利”，公司理念专业提供胶粘技术解决方案！

水晶河流桌作为一种现代流行的工艺品类家具颇受喜爱，由于其独特的制作工艺，通过对中间开裂的木材进行人工打理后中间灌上一层环氧树脂水晶胶，颜色可调，不仅让原本可能被丢弃的破损的木材发挥出它的独特之处，更提升了工艺品的价值，每件工艺品都是独一无二的，灌注的不仅仅是我们的环氧树脂灌封胶，更是灌注了一层艺术的灵魂！

由于每个客户都有自己的要求，我们可根据客户的需求进行调整调配！

以下参数仅供参考，更多细节讨论请拨打15899919891

产品介绍

- 1、木材艺术胶为改性系列的高硬度透明水晶胶，透明度好，粘度适中，可调色
- 2、固化后晶莹剔透，硬度高，可打磨抛光，不易开裂，表面平整、光泽好、耐老化、耐黄变、防水防油、防尘。
- 3、木材水晶胶通过欧盟ROHS环保指定标准。
- 4、专业生产各种木材木桌水晶胶，高透明灌注水晶胶，可根据要求个性定制。

产品优势

- 1、硬度高，可以达到邵氏84D，透明度好，无气泡

2、可打磨抛光，不易开裂，耐黄变

3、精选进口优质原材料，十年品质，质量稳定。可按客户要求个性研发，厂家批发，量大优惠

4、相关产品远销印度、泰国、越南、伊拉克、阿富汗等，如需出口业务，可以提供相关服务。

适用范围

适用范围：适用于木桌河桌填缝，木材工艺品灌注，大体积透明灌注成型，石材台面灌注等。（更多应用，欢迎来电咨询）

产品参数

型 号 H705A H705B

颜 色 透明液体 透明液体

黏 度 1000-1500cps 8-15cps

比 重 1.2g/cm³ 0.9g/cm³

保存期限 6个月 6个月

比 例 A:B=3:1（重量比）

使用时间 -----

凝胶时间 -----

固化时间 -----

硬 度 SHORE D 84

应用方法

1、准备好电子称和配胶工具

2、将A、B按重量比比例分别倒入配胶容器内并搅拌均匀

3、将搅拌均匀后的胶水放在真空箱抽真空后，直接灌到所需灌胶的产品中，待其自然固化即可

注意事项

1、配胶前请先看清楚包装上的标签，并确认A剂和B剂的配比比例

2、配胶工具要清洁干燥，不能有灰尘、水和油污

3、将A、B组分按照比例配胶并均匀搅拌，以免不均匀导致不固化或者硬度不够的情况

4、由于胶水混合后便开始反应发热，配胶量越多发热也就大，同时固化时间也会缩短，可使用的时间也

就越短，所以请根据灌胶的时间来适量的配胶，以免造成浪费。

5、配完胶后把AB剂包装密封好，以防有杂物或吸潮，确保下次的正常使用

6、有极少数人长间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上可用丙酮、天那水或酒精等擦去，并用清洁剂清洗干净；

7、大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错