

深圳饭堂收费机，食堂消费机，饭堂刷卡机

产品名称	深圳饭堂收费机，食堂消费机，饭堂刷卡机
公司名称	深圳市启点创新科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	规格:288mm × 178mm × 90mm 通讯方式:RS485、TCP/IP、GPRS 环境温度:-40度 ~ +70度
公司地址	深圳市龙华新区油松北路泉森创业园B栋6楼
联系电话	86-075585264891-810 13713882286

产品详情

深圳饭堂收费机，食堂消费机，饭堂刷卡机

启点QDXF-9食堂收费机

广泛应用在餐厅收费、食堂售饭、通道收费、美食城收费、小买部收费、学校一卡通收费、政府餐厅收费、医院餐厅收费、工厂福利规范等方面。IC卡餐饮收费系统由收费机、感应卡、发卡机、通讯网卡、系统管理软件、计算机、打印机、网线等组成。

功能特点：

I 脱机收费功能

I 记帐、记次、包月、补贴、时段、限次限额、收费功能

I 网络实时控制功能：当餐存款、挂失、解挂、查看用户流水帐实时生效，即使十万人以上的食堂，售饭、存款、挂失、解挂、查帐、修改帐户、开户、撤户均可同时操作，即时反应。

I 系统管理软件特性：启点感应卡收费软件有单机版和网络版。单机版软件采用桌面数据库，操作简单、方便、功能齐全，维护容易，适用于中小型单位使用。网络版收费软件（采用SQL SERVER）系统数据安全、可靠，管理功能强大，适用于大型企事业单位，也是十万人以上的大学或企事业单位的首选产品。

I 系统可采用双硬盘备份，移动电子盘备份或网上备份数据，保证收费系统数据的安全可靠。

I 可按人员类别设置累计收费优惠、打折功能。

I 可按人员类别设置免费某餐的免费功能。

I 保密性强，一卡一密，自动识别非法卡并报警

I 本系统采用完善的数据保护技术，彻底解决了感应卡系统中存在的金额与电脑帐上余额不相等问题，保证系统运行的可靠性和安全性。

I 外挂票据打印机，可即时打出收费单据

技术参数：

读卡类型：符合MIFARE、EM、HID、MOTOROLA

工作频率：13.560MHz

读写时间：小于0.01秒

存贮容量：60000条

环境温度：-40度 ~ +70度

功耗：小于5w

波特率：9600---38400bps

通讯距离:小于1.2Km

通讯方式：RS485、TCP/IP、GPRS

体积：288mm × 178mm × 90mm

机身重量：1960g

支持串口小票打印机

收费机特性：

- 两面LCD显示
- 实时联网方式，可临时脱机操作
- 一台服务器可带258台收费机或更多
- 存贮容量为6万条打卡记录、30万个用户名单
- 具有掉电数据保护功能，停电后数据保存10年以上
- 可自带备用电池，停电后可继续使用多时

- 用户可自己设定卡密码，可以要求任何时候都要输入密码或收费达到一定额时再输入密码
- 可扩充性强、IC卡可用于考勤、门禁及企业、校园一卡通系统。