

进口双向密封刀闸阀(参数, 型号, 品牌, 价格)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 进口双向密封刀闸阀(参数, 型号, 品牌, 价格) |
| 公司名称 | 惠州博雷阀门有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国METISKOW 型号:MQ系列 产地:美国 |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房(注册地址) |
| 联系电话 | 0752-5588913 18933579300 |

产品详情

进口双向密封刀闸阀MQ系列

产品系列:MQ

工作压力: DN50-DN100 16bar DN650-DN1000 4bar

DN125-DN400 10bar DN1100-DN1400 2bar

DN450-DN600 8bar

连接形式:对夹

开关形式:手轮, 涡轮, 气动, 电装, 液动, 电液动, 链轮盘

阀体材质:WCB,CF8,CF8M

闸板材质:F55, F53,2205, SS310, SS316L,SS316, SS304

密封材质:NBR, EPDM

密封填料:芳纶, 高水基, 四氟, 橡胶

适用介质:适用于矿山电厂的选煤, 排渣, 城市污水处理, 食品, 造纸, 医药, 化工等油品, 泥浆, 矿粉, 矿渣, 炉渣, 煤泥, 纸浆, 木浆, 纤维, 尾矿, 粉层, 沉淀池, 沥青, 水果汁, 谷物, 废水等介质。

产品描述:

无凹槽刀闸阀又称双向密封刀闸阀，铸钢和不锈钢阀体采用2体式结构刀闸阀，包括阀体，闸板和U型密封条，阀体左右两侧及中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，当阀门关闭时闸板下移，闸板底部与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封；当刀闸阀开启

时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，阀体带刮片设计能防止刀闸阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里，不易堵塞、无残留，管道清洗方便，从而有效提高刀闸阀的密封效果，防止阀

门关闭时泄漏。

U型阀座密封圈设计

2体式阀体设计

带PTFE刮片式阀体，有效防止阀门开启时的流体上行

二体式新型支架，增加了支架的强度

无凹槽设计，防止流体滞留在阀腔内

DN50-DN550 一体式阀座密封圈，大于DN600为2体式阀座密封圈

产品特点:

Code Name Material QTY

1 手轮铸铁1

2 支架头铸铁1

3 阀杆螺母59 铜1

4 支架Q235 2

5 标准件Fe+Zn(喷漆)/SS304 N

6 压条WCB/CF8 1

7 阀体WCB,CF8,CF8M 2

8 阀杆2Cr13/SS304/SS316 1

9 闸板F55/F53/SS304/SS316/2205 1

10 填料PTFE+BNR 3-5

11 刮片PTFE 2

12 密封圈EPDM/NBR 1