

代理进口耐磨刀型闸阀，进口耐磨刀型闸阀价格

产品名称	代理进口耐磨刀型闸阀，进口耐磨刀型闸阀价格
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	498.00/台
规格参数	品牌:美国METISKOW 型号:MWL系列 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口双向自密封刀闸阀MWL系列

产品系列:MWL

工作压力: DN50-DN100 20bar

DN125-DN200 16bar

DN250-DN1000 10bar

DN1100-DN1400 6bar

连接形式:法兰

开关形式:手轮，涡轮，气动，电装，液动，电液动，链轮盘

阀体材质:GGG40，WCB

闸板材质:F55, F53,2205, SS310, SS316L,SS316, SS304

密封材质:NBR, EPDM

密封填料:芳纶，高水基，四氟，橡胶，石墨

适用介质:适用于矿山电厂的选煤,排渣，城市污水处理，食品，造纸，医药，化工等油品，泥浆，矿粉，矿渣，炉渣，煤泥，纸浆，木浆，纤维，尾矿，粉层，沉淀池，沥青，水果汁，谷物，废水等介质。

产品描述:

双向自密封刀闸阀，采用整体式阀体设计，阀座两侧有压套保护法兰面增加阀门使用寿命。阀座与阀座之间在阀门全开启和全关闭状态下处在自紧密状态，使流体不会滞留在阀腔内。阀体带排污口和清洗口，可以对滞留在阀腔内的流体进行清洗。

一体式阀体设计

耐磨自回位橡胶设计，是普通橡胶阀座使用寿命2-3倍

阀体保护压套减少流体对阀体的冲刷(冲洗腔可选)

带排污口和清洗口设计

切断式阀板适用范围更广

特别推荐淤泥处理设备使用

产品特点:

Code Name Material QTY

1 伞齿轮铸铁1

2 支架头Q235/ 铸铁1

3 支架Q235 2

4 标准件Fe+Zn(喷漆)/SS304 N

5 上层填料NBR 1

6 下层填料编织PTFE 2

7 压套带钢骨橡胶/Q235 2

8 阀座带钢骨橡胶2

9 标准件Fe+Zn(喷漆)/SS304 1

10 阀杆2Cr13/SS304/SS316 1

11 夹头WCB/SS304 1

12 阀板F55/F53/SS304/SS316/2205 1

13 压条WCB/GGG40 1

14 阀体WCB/GGG40 1

15 密封圈NBR 1

16 底盖WCB/GGG40/Q235 1