

西奥多风幕机冬季热风幕系列5G热风幕机价格

产品名称	西奥多风幕机冬季热风幕系列5G热风幕机价格
公司名称	广州西奥多科技有限公司
价格	1987.00/台
规格参数	品牌:西奥多 型号:RM-1209S-3D/Y5G 产地:广州
公司地址	广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三横路63号
联系电话	020-87497011 13826092165

产品详情

5G系列热风幕机产品特点3D设计，豪华造型

铝合金喷银沙外壳，机身3D造型设计，全新不锈钢条形格栅进风面板，豪华经典外观设计，持久保持机身洁净；

安全、高效、耐用

采用不带电PTC发热器发热效率高，安性能好，具有升温迅速、安全无明火、风阻小和寿命长的特点。

出风平稳，噪音低

采用不等距超静风轮，出风平稳均匀，具有风量大，噪音低的优点；发热器功率设有高低两档。

三重保护，操作自如

温控器、压敏保护器和保险管三重安全保护功能；红外线遥控器可调整冷热切换和风量大小转换，关机自动延时保护，操作轻松自如，使用更安全；

零故障，性能优越

采用低噪音优化空调电机，性能优越可靠，持续运行5000小时以上无故障。有效安装高度2.5-3米。

5G热风幕机规格参数：

型号	尺寸	额定频率	额定电压	电机功率	发热器功率	温升率	最大风速	风量	噪音	重量
----	----	------	------	------	-------	-----	------	----	----	----

	(mm)	(Hz)	(v)	(W)	(KW)	(K)	(m/s)	(m/h)	(dB)	(kg)	
							H		H		
							L		L		
RM-1209 S-3D/Y5G	900 × 190 × 260	50/60	380	160	6	35-45	9.5 5	8. 5	1200	57 55	13.5
RM-1212 S-3D/Y5G	1200 × 190 0 × 260	50/60	380	200	8	35-45	9.5 5	8. 5	1700	58 56	16.5
RM-1215 S-3D/Y5G	1500 × 190 0 × 260	50/60	380	230	10	35-45	9.5 5	8. 5	2200	59 57	18.5
RM-1218 S-3D/Y5G	1800 × 190 0 × 260	50/60	380	300	12	35-45	9.5 5	8. 5	2700	60 58	24
RM-1220 S-3D/Y5G	2000 × 190 0 × 260	50/60	380	350	14	35-45	9.5 5	8. 5	3100	61 58	26.5
RM-1209 S-D/Y5G	900 × 190 × 260	50/60	380	160	6	35-45	9.5 5	8. 5	1200	57 55	13.5
RM-1212 S-D/Y5G	1200 × 190 0 × 260	50/60	380	200	8	35-45	9.5 5	8. 5	1700	58 56	16.5
RM-1215 S-D/Y5G	1500 × 190 0 × 260	50/60	380	230	10	35-45	9.5 5	8. 5	2200	59 57	18.5

高效稳定的西奥多风幕机

离心涡轮、高速电机带来强劲风力，不等距超静风轮，出风平稳均匀，风量大，噪音低，能耗低。

送风机密实的送风使风幕机的功能可以最大量的发挥出来。

高风速

风机从外面空气抽取的空气形成有力的气流造成一个较大的压力。

当风幕机上表面进风处保持同天花板至少50mm距离时，可以达到所要求的性能。

低噪音

低噪的风机和独有外壳设计可以降低噪音。

在一般情况下可以达到平均降低10db左右。

西奥多兼有自然风型风幕机和辅助电加热型风幕机，满足不同地域，不同场所，不同温度需求的各种应用

质量三包，整机保修一年，产品因制造质量问题，三个月内申请换新机