街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子

产品名称	街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子
公司名称	河北鑫轩环保设备有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县孟屯镇邢枣林村南
联系电话	15512650537

产品详情

街道绿化用玻璃钢树池格栅树坑篦子河北鑫轩玻璃钢树篦子厂家直销电话13081815206

街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子是一种新型的复合板材,因此有很多的用户朋友对此还没有太全面的了解,只用全面的了解一件产品的特性才能更好的去使用它,发挥其最大的价值,那么玻璃钢护树板到底有着怎么样的特质呢?我们应该去如何应用呢?

街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子特性:

1.质轻:玻璃钢护树板的同比重量只有钢材的1/4。

2.高强:玻璃钢护树板的质量轻度的可以达到普通钢材的强度,而且其柔韧性远远高于钢材。

3.耐腐蚀:玻璃钢护树板具有强大的耐腐蚀性,可以长期在户外工作,不会因为环境恶劣而出现生锈和腐蚀现象。

4.寿命长:玻璃钢护树板一般可使用二十年,无需维护,综合经济效益大大优于同类产品。

5.安全性能好:树篦子表面设有多种防滑表面,可以使得行人、游客、儿童不会因为踩踏造成摔倒的情况。

6.美观:玻璃钢树篦子可根据用户的要求,任意着色,并且永不褪色。

街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子规格尺寸:

该产品是应用于树坑的铺设,其规格一般为40*40*25(单位mm),整张玻璃钢护树板尺寸以1220*3660和122 0*4000为主。不同大小的树坑需要不同的尺寸,安装人员可以根据需求进行精确切割。

街道绿化用玻璃钢树池格栅 树坑篦子安装说明:

- 一、安装时树篦子边缘与池壁留有足够的间隙。
- 二、安装时一定要确定树篦子下要真实垫平。
- 三、新树坑初期会下沉,因此及时检查填充,防止树篦子体悬空也是必要的。
- 四、在安装过程中要防止机体车辆碾压。