爱冲卫浴全铜脸盆龙头 DN15

产品名称	爱冲卫浴全铜脸盆龙头 DN15
公司名称	福建省爱冲卫浴洁具厂
价格	.00/个
规格参数	型号:AC-XXXX 规格:DN15 材质:铜,合金
公司地址	中国 福建 南安市 地址:南安市玉田开发区颖德大厦
联系电话	86 0595 23382506

产品详情

型号 AC-XXXX 规格 **DN15** 铜,合金 材质 适用类型 厨房龙头 功能类别 混水龙头 公称压力 10APM (Mpa) 0-100 () 工作温度 安装型式 立式 品牌 爱冲 阀座直径 255 (mm) 进出水管直径 8 (mm)

品名:【爱冲卫浴】全铜单把软管式单孔面盆水龙头 ac-6007

产地:南安

材质:全铜

表面处理:酸铜、镍、铬等多层电镀

安装孔距: 120-150mm

精铜主体:龙头主体选用优质铜材,采用国际先进的重力浇铸工艺,经精密机械加工制造,浑然天成,坚固耐用。

阀芯:(1)采用精密进口的陶瓷阀芯,拥有钻石般的硬度,陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快,经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力,耐久不漏水。(2)无需维修,无磨损,耐老化。(3)适用于硬质水,不受碎石或沙粒影响。

电镀:酸铜、镍、铬等多层电镀,抗腐蚀,经久耐用。经盐雾试验超过200小时,具有超强的耐腐蚀性并永不磨损。采用先进的真空离子镀膜技术,光泽怡人、恒久如新。龙头的所有铸件、焊件均精心研磨,表面光滑。

含铅标准:符合国家gb/t1176含铅标准,对人体绝无伤害,符合环保概念,顺应世界发展的需求,必将是您居家的良友,让你饮水,用水洁净更健康。

产品检验:引进欧洲先进的实验设备,从原材料的检测到辅助零配件的测试、产品使用寿命、产品的密封性到产品镀层表面的厚度测试、产品节约用水的流量测试,每道工序都经过严格的检验,整个实验的操作标准按欧州标准及国家相关标准完成的。产品出厂前进行100%的试水检验,确保龙头滴水不漏。如收到水龙头有水,里有残留的水,属于正常现象。

安装注意事项:龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后再安装龙头,以防止起泡阻塞或阀芯被损坏。表面定期使用清洁剂擦洗去污,擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干,再加上中性清洁剂轻轻擦拭,保持其表面清洁,切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。将气泡头拆下,取出滤网,在水龙头下用牙刷或小毛刷,刷洗滤网。

诚招各地代理商合作!