## 阴极糊 冷捣糊 K型糊 温捣糊 热捣糊

产品名称	阴极糊 冷捣糊 K型糊 温捣糊 热捣糊
公司名称	宁夏炭谷国际贸易有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	灰分:7 挥发分:11-15 体积密度:1.38-1.48
公司地址	宁夏兴庆区南苑二村1#
联系电话	0951-4128490 18009586486

## 产品详情

砌筑炭块时用来填充较小缝隙的炭间糊料。在砌筑铝电解槽、高炉、矿热电炉时,细缝糊用于填充小于3 mm的缝隙。在铝电解槽中用来粘结侧部炭块之间的缝隙,在电解槽焙烧启动以后.细缝糊逐渐焦化,并与炭块焦结成一个整体,构成了盛装铝液和电解质的容器。

生产细缝糊的原料为冶金焦粉或混合焦粉(100目以上占90%~95%),其黏结剂为中温煤沥青与蒽油的混合物或煤焦油与柴油的混合物。为提高抗电解质侵蚀能力,也可采用煅烧无烟煤为骨料。细缝糊可供应糊料,也可供应粉料,炭谷公司欢迎广大客户前来选购。联系电话:0951-4128490

冷捣糊,也叫粗细缝糊,是以高温煅烧无烟煤,石墨粉,冶金焦为主要原料,以添加煤沥青,煤焦油为 粘结剂制成的低温粗细缝糊,用作炉底炭捣打层,填充炭块与炭块之间的缝隙产品。

性质用途:用于硅铁炉、黄磷炉、硅锰炉、金属硅炉,电石炉,硅钙炉等各种矿热炉填充剂。

包装:小袋套吨袋包装或直接吨袋

宁夏炭谷国际有限公司提供优质增碳剂,煅煤,煅料,电煅煤,普煅煤,碳砖,残阳极,电极 糊,冷捣糊,粗缝糊,细缝糊,碳素胶泥等各种碳素类产品,欢迎广大新老客户前来选购。

电话(T) 18009586486 18009577283

传真(F) 0951-4128490

邮箱(E): nxtango\_eileen@163.com

网址(wb): http://www.carbonvalley.net