

# 气相防锈母粒

产品名称	气相防锈母粒
公司名称	青岛金盾防锈材料有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城阳街道城子社区居委会北100米
联系电话	86-053258972899 13969811358

## 产品详情

青岛金盾生产139-698-11358王经理的防锈母粒是生产气相防锈塑料薄膜（可包装并防止铁及非铁金属产生锈蚀的功能性塑料薄膜）的基础性原料，是由“PE、复合VCI气相缓蚀剂及多种辅助添加剂”经特殊加工工艺浓缩精制而成的功能性树脂母粒。

**【特征/优点】**：1、仅以少量母粒添加配比即可生产出性能优异的气相防锈塑料薄膜，性价比高。2、使用简单，对设备及材料选择适应性广。3、通过SGS认证，符合RoHS指令要求。适用金属：铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金等各种金属。

**【应用方法】**：1、按既定配比率分别称取相应量的“本品及全新PE粒料”，然后混合均匀，然后投料吹膜。2、吹塑机熔融区及模头区温度应按要求设定，否则将影响气相防锈膜的质量。3、若需生产有色气相防锈膜，色母粒添加量也需控制在既定比例内且PH值应为中性。4、每次取用本品后应及时将原包装重新密封，谨防受潮。

**【保管及储存】**：密封包装，存放于阴凉、干燥处，避免阳光直射，避免接触火源及腐蚀性物质。自出厂之日起保质期12个月。

**【备注事项】**：鉴于VCI气相防锈膜是基于其膜体内含的VCI缓蚀剂持续且恒久地挥发出足量的VCI气态防锈粒子以达到防止金属生锈的目的，因此膜体过薄意味着VCI的含量较少可能会最终影响到产品的使用效果，因此，根据我们的实际经验，使用VCI防锈母粒生产气相防锈膜推荐标准厚度为  $\mu 100\mu\text{m}$  (0.1

0mm，俗称10丝）

北京防锈母粒添加比例

北京防锈母粒使用方法

北京防锈母粒价格

北京防锈母粒生产厂家

天津防锈母粒添加比例

天津防锈母粒使用方法

天津防锈母粒价格

天津防锈母粒生产厂家

上海防锈母粒添加比例

上海防锈母粒使用方法

上海防锈母粒价格

上海防锈母粒生产厂家

重庆防锈母粒添加比例

重庆防锈母粒使用方法

重庆防锈母粒价格

重庆防锈母粒生产厂家

深圳防锈母粒添加比例

深圳防锈母粒使用方法

深圳防锈母粒价格

深圳防锈母粒生产厂家

广州防锈母粒添加比例

广州防锈母粒使用方法

广州防锈母粒价格

广州防锈母粒生产厂家

东莞防锈母粒添加比例

东莞防锈母粒使用方法

东莞防锈母粒价格

东莞防锈母粒生产厂家

济南防锈母粒添加比例

济南防锈母粒使用方法

济南防锈母粒价格

济南防锈母粒生产厂家

南京防锈母粒添加比例

南京防锈母粒使用方法

南京防锈母粒价格

南京防锈母粒生产厂家

苏州防锈母粒添加比例

苏州防锈母粒使用方法

苏州防锈母粒价格

苏州防锈母粒生产厂家

杭州防锈母粒添加比例

杭州防锈母粒使用方法

杭州防锈母粒价格

杭州防锈母粒生产厂家