

广州同欣安速橡胶球场篮球场羽毛球场网球场生产厂家

产品名称	广州同欣安速橡胶球场篮球场羽毛球场网球场生产厂家
公司名称	广州同欣康体设备有限公司
价格	515.00/平方米
规格参数	品牌:同欣 型号:005 产地:广州
公司地址	广东省广州天河区珠江新城国际金融中心
联系电话	020-66313331 13928893807

产品详情

安速球场是一种全新的预制型橡胶球场运动面层，采用了高密度弹性耐磨层，经久耐用；设计的荔枝纹路可以满足不同的运动的需要。底层为微孔发泡弹性层，能提供优越的运动体验；产品的韧性优良，不会出现被拉裂的现象。

安速球场厚度均匀，保证了球场在任何区域都具有一致的弹性和脚感。面层为1.5-2mm的全色耐磨层。安速球场执行标准为相关国际以及欧盟标准EN14904。

安速橡胶球场的规格与参数

厚度：4-10mm

宽度：90-180cm

长度：15-50m

颜色：红色、黄色、紫色、绿色、蓝色

适用场地：户外/室内球场、户外/室内跑道；大中小学训练教学运动场地、幼儿园地面；多功能会堂、展示间地面；过街天桥、人行通道地板；练操房、健身房地面

安速球场属性：室内外、全天候、多功能运动的要求，无毒无味，耐侯耐磨，不论晴雨均能有出色的防滑效果，同时对运动员的保护能力极其出色

安速球场是一个怎样的橡胶球场？

安速球场采用了上下层一体成型双层结构，上下层密度不同，在收到冲击发生形变时的特征也不同，这

种构造配合面层的花纹设计，让运动员在运动时足部与安速球场接触点发生的形变区域，由2cm扩展到了4cm，因此安速球场有更大的受力面积及发生摩擦的区域。

这样的设计带来的好处是：

安速橡胶球场的突破

- 1、更大的活动自由度；
- 2、更加稳固的足部活动区域；
- 3、更加稳定的摩擦力；
- 4、更好的运动感受。

安速球场的底层使用了密孔发泡工艺，先进的生产工艺和精密的原料配方使无数气密小气囊均匀分散在安速球场的底层材料，每一个小气囊都起到了类似气垫的作用，在运动员运动过程中能提供出色的冲击吸收，对运动员起到充分的保护。

安速球场的面层采用高度耐磨橡胶高分子材料精制而成，经过精心研发的配方可以耐受最严格的气候考验，承受大量运动者的高密度使用。安速橡胶球场的荔枝纹面层花纹可以给运动者提供最合适的摩擦力，经严格检测，甚至在场完全潮湿的情况下也能提供足够的摩擦力，这一点是其他任何材料都无法比拟的。安速球场经受过最严格的耐老化测试，使用寿命长达10年以上。

安速橡胶训练场训练场

大型的综合训练馆的面层选择都侧重于稳定和保护性能。

同欣预制型橡胶多功能球场面层能够为各类训练和热身活动提供完美的支持。

安速多功能运动面层能为运动员训练及热身提供接近实际比赛面层的运动感觉，

优秀的保护性能让运动员能够进行长时间的运动而不会累积运动疲劳导致受伤。

安速橡胶球场

篮球运动手对抗竞争是在狭小的场地范围内近身进行的。

篮球运动竞争的过程，即是陶冶这种运动精神的过程。

安速球场具备全天候的运动能力，由天然橡胶和合成橡胶优制面层，

能为运动员突破时提供强大的侧向摩擦力，同时落地时也提供足够稳定的面摩擦力，

哪怕在雨天也不会出现滑倒受伤的情况。

安速橡胶网球场

网球运动比赛的时间长，比赛跑动量大，比赛场地的选择也比较多样式，安速球场获得ITF国际网联慢速球场认证，训练的极佳选择。

平滑的面层纹路和柔和的面层材质保证运动员在激烈比赛中及时摔倒也不容易出现擦伤等外伤。

安速橡胶羽毛球场

作为羽毛球的运动场地；其运动面层必须具有适合的摩擦力，快速的能量反馈以及优秀的保护性能。

游玄德材料以及结构组合，既能在运动员起跳时提供快速而精准的能量反馈，又能在落下时及时吸收部分冲击能量，保护运动员的下肢关节。