350克土工布 涤纶无纺布 短纤土工布

产品名称	350克土工布 涤纶无纺布 短纤土工布
公司名称	山东鑫沃新材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:鑫沃 幅宽:6米 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平街道办事处起驾店村
联系电话	0538-5891188 18905382238

产品详情

土工布在各各行业的使用 1.改善道路 有许多方法将无纺布于道路的断面上，其目的是使道路具有更好的性能和更长的使用期，或两者兼有。将土工织物和土工格栅用于道路的不同部位时，无纺布功能为：土工织物用于路堤和路基的隔离和加筋；土工格栅用于路堤和路基的加筋；
土工格栅用于路堤内部的侧向加筋。 该方面的进展是在路基施工过程中加入连续纤维。类似的，微 网格也可以用于路面的铺设中。已有人进行过这方面的室内和现场试验。迄今，将分散的纤维(典型的有聚丙烯)应用于碎石路基中。将来的发展是用无纺布理路基中的孔洞。该方法先在孔洞中设置灯芯排水，在灯芯排水上铺设针刺无纺布，然后用纤维加筋土回填。该方法很有前途，有待现场试验。
2.无沟槽管道维修 城市的基础设施在不断地老化，建筑材料也有数百年的历史。采用无沟
槽技术维修是正在兴起的行业，而且都采用了聚合材料。 由于现行的方法都减小原有管网的尺寸，现在的进展是用高压的探头挤坏原有的管道，以扩大直径。然后，迅速插入新管道并衬砌。这样，原管道的能力不降低。有些情况下，还扩大了管道的直径。 现行的无沟槽管道维修面临的困难是不能形成侧向接触，形成了侧向自由渗漏点。将来，这一困难可能采用开切系统内遥控装置来解决，它不但能穿过新管道，还能通过跟随的机器人实现完善的侧 向接触。 3．水土保持系统 水土流失影响土地和农田的使用，也是水污染的原因之一。为了控制、减轻和避免土的流失，许多与无纺布关的水土流失控制方法被采用。将来可能的发展是用高强土无纺布格(高强土工织物或土工格 栅)防止雪崩。问题的关键是估计网格和锚固材料的受力、位置和布置，以及在非常气候环境下的超载感应.