

长沙望城兰引混播草皮、草毯价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 长沙望城兰引混播草皮、草毯价格 |
| 公司名称 | 湖南结缕生态草业发展有限公司 |
| 价格 | 17.00/平方米 |
| 规格参数 | 长度:1米 宽度:1米 产地:长沙望城区 |
| 公司地址 | 长沙市望城区茶亭镇慎家桥集镇文星路3号（注册地址） |
| 联系电话 | 13787272700 |

产品详情

长沙混播草毯价格，草皮价格，多少钱一平方？

长沙草皮价格，多少钱一平方？

湖南结缕生态草业发展有限公司，现底价供应草毯、草皮卷、草皮块、绿化草种，提供养护服务与技术咨询。

长沙兰引（百慕大）草毯价格，满1000平方米以上者，每平方米17元，每增加1000平方米直降0.1元/平方米，量大从优。

长沙兰引草皮卷价格，12元/平方米，数量越多价格实惠。

长沙百慕大草皮价格，8元/平方米，量大从优。

兰引三号草特性：兰引三号为近几年开发的新品种，主要特点如下：

草坪草特点

兰引三号为结缕草属的暖季型草，适应性强，喜光、抗旱、耐高温、耐贫瘠、抗寒，喜深厚肥沃、排水良好的砂质壤土。生长温度25 至30 ***为适宜，入冬后草根在零下20 左右能安全越冬，长沙地区绿期在3月至11月。结缕草还具有与杂草的竞争力强，易形成单一成片平整美观草坪的特点。植株低矮、叶层密厚、坚韧耐磨、耐践踏、弹性好，是足球场优良的运动型草坪植物。

铺设前准备：

出园：

取平均高度3.5-5CM草毯（基质约1.5-2CM）

运输：

从出园到草毯铺设可放置40小时，即早晨出园第二天早晨到佛山，需在16小时内完成铺设，未及时铺设的草毯，需平整摆放，切勿堆放。

铺设：

铺设时应在球场上建设通道，用木板建设一字型道路，宽大于清洁专用车，卸草、装草、等请在木板上操作，切勿过度踩踏原有的基础。

碾压：

铺设完成后，人工将草拍一遍，浇水（保持草毯下面土壤有5CM湿润），待第二天土壤干燥（一成水分）时进行碾压，可用500KG草坪专用碾压机进行多次碾压，有部分地方不平整可覆沙后继续碾压。

扎根：

连续浇水10天左右，兰引草毯即可扎根于土壤中，扎根后表现为不能轻松的将草提起，需水量逐渐减少，草毯间缝隙较小，生长高度慢慢变高，此时可统一修剪一次，可简单的当草坪草试用，不可做强烈运动使用。

养护措施：

1.修剪。草坪修剪适当的修剪可使草坪保持良好密度，控制杂草，减少病害，维持球场的使用性状。修剪不当也会削弱草坪草的生机，造成衰败。修剪要遵循三分之一的原则。草坪草的高度一般保持在3至5厘米为宜。修剪的频率因草坪的生长速度而定，夏季大约每星期修剪一次，春秋两个星期修剪一次。修剪出的草屑要运出场外进行处理。遗落在草坪上的草屑或尘土可用吸草机或人工清除干净。

2.施肥。草坪施肥是保持足球场草坪品质的重要措施，施肥的种类和施量要依当地气候、土壤、草坪使用强度和修剪频率而定。气温高、湿度大、草坪草生长快，需肥多，反之需肥较少。土壤酸性的球场除补充氮、磷、钾等营养元素外应定期追施石灰粉。使用强度大，草坪草损伤重的情况下要求养料多，应增加施肥次数。足球场草坪施肥的原则是：少量多次。草坪施肥以复合肥为主，一般生长季节2至3次，每次施肥量为每平方米5至10克。

3.灌溉。草坪灌溉适时补充土壤水分是常规管理的主要内容。在热带和亚热带雨水分布不均，常有旱季出现。对于足球场草坪要保持其优良品质，必须及时灌溉。灌溉浇水时间通常在早晨太阳出现之前为好，一般不要在出太阳的中午和晚上浇水。前者可引起草坪的灼伤，后者容易使草坪感病。灌溉用水量的确定通常采用检查土壤水的实际渗透度来断定。当土壤湿润到10至15厘米深时，草坪草可有充分的水分供给。在使用自动喷灌系统实际操作中，春夏季节每天浇灌1至2次（每组的浇水时间可控制在5至8分钟），秋冬季节因气候干燥，可浇灌2至3次（每组的浇水时间可控制在8至10分钟）。通常足球场草坪的降水量控制在5至8毫米为宜。

4.通气

草坪的使用会使草坪上层5~8厘米的土壤坚实、硬化，同时割草时遗留的草屑和草坪的自身代谢等原因

会使坪床层排水不良，造成草坪草根部分严重缺氧，草坪草生命力低下，打孔可在一定程度上解决这一问题，草坪打孔的主要作用是：改善土壤的通气性，有利改

善干燥土壤和疏水土壤的润度；加速长期潮湿土壤的干燥；提高表面紧实和芫枝层过厚的

土壤的渗透能力；促进洞内根系和洞顶上部枝条的生长；加速草坪表面芫枝层和有机残渣

的分解；改善草坪草对施肥的反应，有利保持水土。选择打孔的时间十分重要，一般草坪

***需要打孔的时间是4月、9月和10月，打孔之后应立即进行表面施肥和浇水，能有效防

止草坪草的脱水。如果草坪不仅是表层坚实，深层也很坚实时，就需要松土了，松土需要

使用垂直松土机，操作时间是春季或秋季。

5.覆沙

在打扎之后，为填充孔中空隙，常常伴有覆沙的工作，覆沙能使草坪平整，保护草坪的根系和生长点，提高草坪的耐践踏能力。草坪的覆沙是将沙或碎土均匀施入草坪表面的作业。覆沙材料可以是沙、沙壤土或沙肥混合物，如果用沙，则把它与一定比例的壤土或复合肥料混合，但复合肥料所占比例不应超过混合物体积的25~30%。

6.镇压

由于运动场草坪的特殊性，在比赛前后应进行适度镇压，镇压要在土壤微润时进行，镇压机可用人力或机械带动。在刚铺好的草坪上，一定程度的镇压可以修正草坪表面的凹凸不平，并使坪床得到适当硬度，一段时间后，它可以增加分蘖和促进匍匐枝的生长，抑制匍匐枝浮起，使节间变短，草坪变密，并促进根系的生长发育，同时还可以抑制杂草的入侵。在冬天，镇压可以防止冻裂，减轻干燥的危害，并提高草坪的耐寒性。

7.杂草防除。草坪杂草防除一般足球场在强度使用和连续修剪下，杂草不易入侵。只有当土壤结构变差，草坪稀疏，出现裸地时，杂草才能趁虚而入。***难清除的是许多依靠根茎繁殖的多年生杂草，如空心莲子草、香附子、刺儿菜、田旋花等。阔叶杂草采用化学除草剂便能清除，而禾本科和莎草科的杂草必须在数量少时人工清除，数量太多时人工清除无法解决，只能彻底铲除重新补种。