

Z41Y 型 150-600(Lb) 法兰闸阀

产品名称	Z41Y 型 150-600(Lb) 法兰闸阀
公司名称	上海富地阀门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海富地阀门 型号:Z41Y 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区大叶公路1888弄158号第3幢2车间
联系电话	17050668883

产品详情

产品简介

产品详情

Z41Y型150(Lb)~600(Lb)法兰闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为硬质合金，压力级150(Lb)~600(Lb)，阀体材料为碳素钢（Z41Y-150(Lb)~600(Lb)）、不锈钢（Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P）的美标闸阀。

产品性能参数

型号 压力级 (Lb) 适用温度/ 适用介质

Z41Y-150(Lb)~600(Lb) 150~600 425 水、蒸汽、油品等

Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P 150~600 150 硝酸等腐蚀性介质

产品零部件材质

型号 材料

阀体、阀盖 阀杆 闸板 填料、垫圈

Z41Y-150(Lb)~600(Lb) WCB 2Cr13 WCB

V形聚四氟乙烯、柔性石墨环、柔性石墨缠绕垫、聚四氟乙烯片

Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti

Z41Y型150(Lb)法兰闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)

DN/in L H D D1 D2 b z× d D0

2 178 409 152 120.5 92 19.1 4× 19 200

3 203 470 190 152.5 127 23.9 4× 19 250

4 229 590 229 190.5 157 23.9 8× 22 300

6 267 630 279 241.5 216 25.4 8× 22 300

8 292 960 343 298.5 270 28.5 8× 22 350

10 330 1158 406 362 324 30.2 12× 25 400

12 356 1378 483 432 381 31.8 12× 25 450

14 381 1543 533 476.5 413 35 12× 29 500

16 406 1738 597 539.5 470 36.6 16× 29 600

18 432 1959 635 578 533 39.7 16× 32 600

20 457 2214 698 635 584 42.9 20× 32 680

24 508 2599 813 749.5 692 47.7 20× 35 760

30 610 3183 985 914 857 74.5 28× 35 915

36 711 3737 1170 1086 1022 90.5 32× 41 915

Z41Y型300(Lb)法兰闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)

DN/in L H D D1 D2 b z× d D0

2 216 424 165 127 92 22.6 8× 19 200

3 283 656 210 168 127 28.5 8× 22 250

4 305 615 254 200 157 31.8 8× 22 250

6 403 795 318 270 216 36.6 12× 22 350

8 419 1012 381 330 270 41.3 12× 25 400

10	457	1231	444	387.5	324	47.7	16 ×	29	450
12	502	1450	521	451	381	50.8	16 ×	32	500
14	762	1645	584	514.5	413	57	20 ×	32	600
16	838	1814	648	571.5	470	57.2	20 ×	35	600
18	914	1943	711	628.5	533	60.4	24 ×	35	680
50	991	2154	775	686	584	63.5	24 ×	35	760
24	1143	2553	914	813	692	69.9	24 ×	41	915

Z41Y型600(Lb)法兰闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)

DN/in	L	H	D	D1	D2	b	z ×	d	D0
2	292	458	165	127	92	25.4	8 ×	19	250
3	356	570	210	168	127	31.8	8 ×	22	250
4	432	690	273	216	157	38.1	8 ×	25	350
6	559	910	356	292	216	47.7	12 ×	29	450
8	600	1064	419	349	270	55.6	12 ×	32	500
10	787	1257	508	432	324	63.5	16 ×	35	600
12	838	1468	559	489	381	66.7	20 ×	35	680
14	889	1623	603	527	413	69.9	20 ×	38	760
16	991	1816	686	603	470	76.2	20 ×	41	760
18	1092	2100	743	654	533	82.6	20 ×	45	915
20	1194	2250	813	724	584	88.9	24 ×	45	950
24	1397	2730	940	838	692	102	24 ×	51	1000