

迈图A-171

产品名称	迈图A-171
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	迈图A-171:乙烯基三甲氧基硅烷
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

产品详情

迈图A-171化学名: 乙烯基三甲氧基硅烷 迈图各型号原装进口硅烷偶联剂 免费提供样品

广州市索漫化工有限公司 王经理 13826484387

供应商简介: [迈图高新材料](#)

集团, 由美国阿波罗投资公司于2006年12月完成对GE (联碳) 高新材料集团的收购后正式创立。我们是全球第二大的有机硅产品及其关联产品的生产商, 同时在石英及陶瓷材料行业。

一、化学名: 乙烯基三甲氧基硅烷

二、物化性质: 本品为无色至淡黄色透明液体,

用途: 1、用于聚乙烯交联制造电线、电缆绝缘和护层材料 本品是交联聚乙烯的重要交联剂, 其交联工艺与通用的过氧化物交联、辐射交联相比, 具有设备简单、投资少、易于控制、应用于聚乙烯密度范围宽、生产特殊形状的扇形线芯, 并有挤出速度高等特点。由于硅烷交联聚乙烯具有优异的电气性能, 良好的耐热性能及耐应力开裂性能, 故本品被广泛应用于制造电线、绝缘和护套材料。

2、用于聚乙烯交联制造耐热管材、软管及薄膜 由本品作交联剂制得的交联聚乙烯具有良好的耐芳烃、耐油、耐应力开裂、机械强度高、耐热性好等优点, 能在80 °C下使用50年。本品还可用于乙烯 - 醋

酸乙烯共聚物、氯化聚乙烯、乙烯 - 丙烯酸乙酯共聚物的交联剂。

3、用于浸渍处理玻璃纤维及无机含硅填料 改善提高树脂与玻璃纤维的浸润、粘接性，从而有效地提高玻璃钢及塑料层压制品的机械强度和电性能，特别是湿态机械强度和电性能。还显著改善了玻璃钢的

耐候性、耐水性、耐热性，延长了制品的使用寿命。另外，还赋予制品较好的电磁波透射性。

4、用于制作特种涂料 本品可与丙烯酸系列单体共聚，制成特种外墙涂料，称之为硅丙外墙涂料。该涂料具有耐候性、耐灰尘性、可擦洗等很多特点。

5、复合材料粘接促进剂 本品是硅橡胶与金属、织物等粘接的良好促进剂。

迈图硅烷偶联剂

氨基

迈图A-1100、迈图A-1106，迈图A-1110，迈图A-1120、迈图A-1122、迈图A-1123、迈图A-1130、迈图A-1170、迈图A-1637、迈图A-2120、迈图A-LINK15、迈图Y-9669

胺基

迈图A-1160、迈图A-1524

环氧基

迈图A-186、迈图A-187、迈图A-1871、迈图YC-1027、迈图WETLINK78、迈图1770

硫基/巯基

迈图A-189、迈图A-1891、迈图A-LINK599、迈图NXT

甲基丙烯酰氧基

迈图A-174、迈图A-178、迈图COATOSIL-1757

硅酯基

迈图A-1230、迈图A-137、迈图A-162、迈图A-1630、迈图A-LINK597

异氰酸酯基

迈图A-LINK25、迈图A-LINK35

乙烯基

迈图A-151、迈图A-171、迈图A-172、迈图A-2171

联系人：王经理 13826484387

电话：020-82241559 传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com