可拆式双法兰传力接头的结构特点

产品名称	可拆式双法兰传力接头的结构特点
公司名称	
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 型号:VSSJAFC(CC2F) 产地:河南巩义
公司地址	巩义市永安街道办永安路 (注册地址)
联系电话	15515878277

产品详情

网站:www.kxguandao.com

电话: 0371-60265557

手机: 15515878277

QQ: 260342269

公司简介:

现义市凯翔供水材料有限公司拥有生产各种材质管件、管道配件的成熟工艺,先进的生产技术,严格的管理机制,生产的碳钢、合金钢、不锈钢等各种高中低压管道配件,如伸缩器、弯头、异径管、三通、四通、法兰、管接头、支吊架、金属软管、波纹补偿器、烟风煤粉管道及配件等,畅销全国各地。同时我公司还研制生产耐磨管件系列和防腐保温管件系列产品,以上产品广泛应用于电力、供热、煤炭、化工、炼油、天然气、造船、矿山、冶金建筑、污水处理、环保等行业。

公司标准:

公司按照ISO9001标准建立了严格的质量保证体系。拥有先进的各种检测设备。用于化学分析的 光谱直读仪、机械性能检测的万能试验机、金相分析、磁粉探伤、超声波探伤、X光探伤及水压爆破等 实验设备,可完全满足用户提出的各项检测要求。

销售范围:

近年来,我公司先后为华能济宁电厂(2*600MW)、巢湖电厂(2*600MW)、华能泌北电厂(2

*600MW)、白山热电厂(2*300MW)、元宝山电厂(1*600MW)、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田、中海石油华鹤煤化有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、青岛致远船舶重工、广东航通船业、山东泉林纸业、希望铝业、神化煤制油有限公司、冀东油田、济南锅炉厂、呼和浩特石化有限责任公司、阳泉煤业集团、烟建集团、莱建集团等国家大型企业、重点工程供货,由于供货及时,质量可靠,受到了各用户单位的一致好评。

公司方针:

"以信誉赢得信赖,以质量拓宽市场"是凯翔始终贯彻的营销方针,建立了完善的网络营销体系,业务精英分布全国各地,先后为建筑、核电厂、石化、电力、化工、造船、制药、造纸等国家重点项目工程提供了优质的产品和一流的服务并获得良好赞誉。

追求高品质,是我们凯翔永恒的主题。公司全体员工诚挚欢迎国内外友人来我公司访问考察、洽谈 合作。

产品说明:

VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。

适用范围:

VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

安装简要说明:

VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为整体,并有位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。

技术参数:

使用介质:水、污水

使用温度:常温

密封材料:NBR,

制造标准:GB/T12465-2007