玻璃钢缠绕罐 直径300的软化树脂罐厂家直销

产品名称	玻璃钢缠绕罐 直径300的软化树脂罐厂家直销
公司名称	河南亮晶晶水处理设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	规格:300*1650 工作压力:0.3Mpa 适用温度:25
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单 元2号
联系电话	0151-37875267 15137875267

产品详情

玻璃钢树脂罐缠绕式玻璃钢软水罐体,设有上下口,法兰连接,可与各种型号及品牌的控制阀产品配套。型号:817-96126(上下开口及侧开口),2.5寸、4寸丝口,6寸、16寸、18寸法兰。配件:上下布水器、黑二通、多路阀、中心管、树脂、活性碳等相关水处理配件批发。

玻璃钢罐功能特点:

玻璃钢复合材质水处理罐体;

结构和材质:采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型,内衬采用高性能食品级及耐腐蚀PE材料;

产品特点:耐腐蚀、耐高温、耐老化、重量轻、运输方便、外形美观;

应用条件:工作压力 0.6MPa 工作温度 49oC;

工作介质:水、酸、碱等化学腐蚀性液体;

应用领域:给水及废水处理行业,轻工、化工、工业锅炉、电子、石化制药、食品等各工业领域。应用于软化和过滤的水处理容器,出厂测试压力1.0MPa。