## 西门子15KW软起动

产品名称	西门子15KW软起动
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

## 产品详情

减少整个操作机构的机械负载,西门子软启动器3RW4046-1BB14,80A、45KW/400V、螺钉接线,根据德国联邦统计局2008年的数据显示,能耗在德国各个行业整个生命周期的成本中占据很高比例,如铝业的能耗占57%,水泥占47%,钢铁占36%,制浆造纸占29%,基础化工占27%。,SIRIUS 3RW30 软起动器通过可变相位控制降低了电机电压,并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。起动时,这些设备限制了转矩以及电流,并可防止直接起动或星-三角形起动时产生的冲击。,启动时避免电源电压波动,本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。,型号用于22.5 mm外壳内的定速三相电机,无旁通起动器额定功率达55kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。,西门子软启动器3RW3026-1BB14,25

A、11KW/400V、螺钉接线端子我公司经营西门子全新原装现货plc; s7-200s7-300s7-400 s7-1200 触摸屏,变频器,6fc,6sns120v10 v60 v80伺服数控备件:原装进口电机(1la7、1lg4、1la9、1le1),国产 电机(1lg0,1le0)大型电机(1la8,1la4,1pq8)伺服电机(1ph,1pm,1ft,1fk,1fs)西门子保内全新原装产品'质保一年。

(只卖原装货,要非原装货的请绕道)

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

.....

## (西门子授权代理商)

联系人:吴宇(销售经理)

服务热线:13713710315

QQ/微信:164235855

公司电话:400-609-8505

公司传真:0755-23502382

\_\_\_\_\_

## 西门子15KW软起动西门子15KW软起动 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技名营企业,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面,为广大用户提供了SIEMENS的新技术及自动控制的优质解决方案。西门子软启动器3RW3016-1BB04,9A、400V/4kW、螺钉接线端子,固态软起动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软起动和运行停机控制。,西门子软启动器的知识小编就介绍到这里,希望对大家有所帮助哦。软启动器是一种优质设备,性能优异,但随着近年来变频器行业的发展,变频器成本价格已远低于从前,所以未来软启动器的发展前景可能会有所改变哦。,这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。,可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现

目前,深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作,为其提供配套产品和服务,也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案,并获一直好评!有任何需求请咨询:1371371 0315(吴宇)西门子软启动器3RW4047-1BB14,106A、55KW/400V、螺钉接线,使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。,通过现代化、人性化的用户提示,键盘及带背光照明功能的菜单提示、多行图形显示屏,可简便、快速地对 3RW44 进行调试。使用选择的语言,通过少量设置,可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停止。,SIRIUS 3RW44 软起动器的特点为设计紧凑,可节省空间,且控制柜布局直观明了。

在优化电机起动和停机方面,由于在节约方面效果显著,与使用变频器的应用相比,创新的 SIRIUS 3RW44 软起动器极具吸引力。,西门子软启动器3RW4435-6BC44,134A、75KW;400V螺钉接线,软启动器是一种机控制装备,它集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体,电动机电压,使电压逐渐升高,并很自然的控制启动电流,从而使得电动机平稳启动。,本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。,同时,软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护。由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备,因此,电机额定值越高,这些功能也越重要。