江西丹巴赫物流AGV小车

| 产品名称 | 江西丹巴赫物流AGV小车 | |
|------|---------------------------------|--|
| 公司名称 | 江西丹巴赫机器人股份有限公司 | |
| 价格 | .00/个 | |
| 规格参数 | | |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路 811号厂房 | |
| 联系电话 | 18607093785 | |

产品详情

物流AGV小车平台采用柔性化、模块化、智能化、可扩容的理念进行设计,具有操作简单、检修方便、稳定性强等特点。可根据客户需求搭载不同的车载设备或夹具。扩展方便、适应性好。可根据运行场合,定制为磁导航AGV、激光导航AGV。

承载能力:5~10吨(可定制)

参数规格

| 产品名称 | 物流AGV小车 | 物流AGV小车 |
|------|---------|---------|
| 导引方式 | 磁条导引 | 激光导引 |

行走速度 0-42m/min(可定制) 0-60m/min(可定制)

转弯半径 0- (可根据地图自由设定)

导航精度 ± 10mm ± 20mm

停止精度 ± 5mm

产品尺寸 L3400*W1800*H400(mm)(可定制) 行走方向 前进、后退、拐弯、自旋、侧移

 无线网络
 无线以太网

 驱动方式
 电动舵轮

 驱动电源
 DC48V(可定制)

 负载能力
 0-10000kg(可定制)

负载类型 背负平台式

 爬坡能力
 <3度</td>

 工作方式
 24小时

充电方式 手动充电·在线自动充电·离线自动充电

安全感应范围 0-7m,可调,可定制。 报警形式 声光报警·语音报警 蓄电池铅酸电池 · 锂电池 · 镍镉电池 (可定制)安全防护前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护设计寿命>10年工作温度-15 ~45环境湿度95%调度方式集中调度