

## FAX-630 × 5黎明液压油滤芯

产品名称	FAX-630 × 5黎明液压油滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区博帅过滤器材厂
价格	75.00/支
规格参数	品牌:博帅 型号:FAX-630 × 5 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	13832618524

## 产品详情

### FAX-630 × 5黎明液压油滤芯特点

- (1)环境条件：以环境温度为主;
- (2)工作条件：油泵类型、工作压力、温度、转速、油与金属、和涂料的适应性、系统运转周期和工作特点等;
- (3)液压油的性质：油品的理化指标、使用性能和特点等;
- (4)经济性：油品的价格、使用寿命等。

黎明液压油滤芯具有孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低。过滤器滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大。具备耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤。滤芯再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用同时其化学相容性广，是您在工业过滤行业的合作伙伴！

### FAX-630 × 5黎明液压油滤芯工作环境介绍

- 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用 一般滤层部分折成波纹状
- 2、分高中低精度等级。1—5um为高精度，5—15um为中等精度，15—25um以下为低精度。
- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在1—20MPa，但个别特殊滤芯要求承受高压差要求承受42MPa，甚至42MPa+等同于系统压力。

面对激烈的市场竞争，博帅过滤器材厂将沿着以人为本、质量立业、科技领先、强化管理、坚持走质量提升的发展之路，以先进的技术引领发展，以卓越的品质赢得顾客和市场！贺德克滤芯用技术说话用质量铸就辉煌

## 黎明液压油滤芯大全

WU系列网式吸油过滤器(\*代表80、100、180) WU-16 × \*-J、WU-25 × \*-J、WU-40 × \*-J、WU-63 × \*-J、WU-100 × \*-J、WU-160 × \*-J、WU-250 × \*F-J、WU-400 × \*F-J、WU-630 × \*F-J、WU-800 × \*G-J、WU-1000 × \*G-J

MF系列网式吸油滤油器(80、100、120)MF-03、MF-04、MF-06、MF-08、MF-10、MF-12、MF-16、MF-20、MF-24、MF-32

EF系列液压空气滤清器 EF1-25、EF2-32、EF3-40、EF5-65、EF6-80、EF7-100、EF8-120

QUQ系列液压空气滤清器 QUQ1、QUQ2、QUQ2.5、QUQ3、QUQ4、QUQ5

XU系列线隙式过滤器(\*代表80、100)XU-6 × \*-J、XU-10 × \*-J、XU-25 × \*-J、XU-40 × \*-J、XU-63 × \*-J、XU-100 × \*-J、XU-160 × \*-J、XU-250 × \*F-J、XU-400 × \*F-J、XU-630 × \*F-

XU-B系列线隙式过滤器(\*代表50、80、100) XU-B16 × \*、XU-B32 × \*、XU-B50 × \*、XU-B80 × \*、XU-B160 × \*、XU-B200 × \*

RFA(LHN)微型直回式回油过滤器(\*代表1、3、5、10、20、30) RFA-25 × \*L-Y、RFA-40 × \*L-Y、RFA-63 × \*L-Y、RFA-100 × \*L-Y、RFA-160 × \*L-Y、

RFA-250 × \*F-Y、RFA-400 × \*F-Y、RFA-630 × \*F-Y、RFA-800 × \*F-Y、RFA-1000 × \*F-Y、RFA-1400 × \*F-

YFAX(NX)回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)

FAX-25 × \*、FAX-40 × \*、FAX-63 × \*、FAX-100 × \*、FAX-160 × \*、FAX-250 × \*、FAX-400 × \*、

FAX-630 × \*、FAX-800 × \*、FAX-1000 × \*、FAX-1400 × \*

TF(LXZ)箱外自封式吸油过滤器(\*代表80、100、180)TF-25 × \*L-Y、TF-40 × \*L-Y、TF-63 × \*L-Y、TF-100 × \*L-Y、TF-160 × \*L-Y、TF-250 × \*F-Y、

TF-400 × \*F-Y、TF-630 × \*F-Y、TF-800 × \*F-Y、TF-1000 × \*F-Y、TF-1300 × \*F-Y

TFX(ZX)吸油滤芯(\*代表80、100、180)TFX-25 × \*、TFX-40 × \*、TFX-63 × \*、TFX-100 × \*、TFX-160 × \*、TFX-250 × \*、TFX-400 × \*、TFX-630 × \*

TFX-800 × \*、TFX-1000 × \*、TFX-1300 × \*

RFB(PZU)直回自封式回油过滤器(\*代表1、3、5、10、20、30)RFB-25 × \*F-Y、RFB-40 × \*F-Y、RFB-63 × \*F-Y、RFB-100 × \*F-Y、RFB-160 × \*F-Y、

RFB-250 × \*F-Y、RFB-400 × \*F-Y、RFB-630 × \*F-Y、RFB-800 × \*F-Y、RFB-1000 × \*F-Y、RFB-1300 × \*F-Y

FBX(TZ)回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)FBX-25 × \*、FBX-40 × \*、FBX-63 × \*、FBX-100 × \*、FBX-160 × \*、FBX-250 × \*、FBX-400 × \*、FBX-630 × \*、

FBX-800 × \*、FBX-1000 × \*、FBX-1300 × \*

ZU-A、WU-A、QU-A系列回油过滤器(\*代表10、20、30)ZU-A10 × \*-P、ZU-A25 × \*-P/BP、ZU-A40 × \*-P/BP、ZU-A63 × \*-P/BP、ZU-A100 × \*-P/BP、

ZU-A160 × \*-P/BP、ZU-A250 × \*F-P/BP、ZU-A400 × \*F-P/BP、ZU-A630 × \*F-P、ZU-A800 × \*F-P、ZU-A1000 × \*F-P

TZX2 系列回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)TZX2-10 × \*、TZX2-25 × \*、TZX2-40 × \*、TZX2-63 × \*、TZX2-100 × \*、TZX2-160 × \*、TZX2-250 × \*

、TZX2-400 × \*、TZX2-630 × \*、TZX2-800 × \*、TZX2-1000 × \*

RLF 系列回油管路过滤器(\*代表10、20、30)RLF-60 × \*P、RLF-110 × \*P、RLF-160 × \*P、RLF-240 × \*P、RLF-330 × \*P、RLF-500 × \*P、

RLF-660 × \*P、RLF-850 × \*P、RLF-950 × \*P、RLF-1300 × \*P

SFX 系列回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)SFX-63 × \*、SFX-110 × \*、SFX-160 × \*、SFX-240 × \*、SFX-330 × \*、SFX-500 × \*、SFX-660 × \*、

SFX-850 × \*、SFX-950 × \*、SFX-1300 × \*

SRFA(SLHN)系列双筒微型直回式回油过滤器(\*代表10、20、30)SRFA-25 × \*L-Y/C、SRFA-40 × \*L-Y/C、SRFA-63 × \*L-Y/C、SRFA-100 × \*L-Y、

SRFA-160 × \*L-Y/C、SRFA-250 × \*F-Y/C、SRFA-400 × \*F-Y/C、SRFA-630 × \*F-Y/C、SRFA-800 × \*F-Y/C、SRFA-1000 × \*F-Y/C

SFAX(SNX)回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)SFAX-25 × \*、SFAX-40 × \*、SFAX-63 × \*、SFAX-100 × \*、SFAX-160 × \*、SFAX-250 × \*、

SFAX-400 × \*、SFAX-630 × \*、SFAX-800 × \*、SFAX-1000 × \*

SRFB(SPZU)双筒直回式回油过滤器(\*代表10、20、30)SRFB-25 × \*F-Y/C、SRFB-40 × \*F-Y/C、SRFB-63 × \*F-Y/C、SRFB-100 × \*F-Y/C、SRFB-160 × \*F-Y/C、SRFB-250 × \*F-Y/C、SRFB-400 × \*F-Y/C、SRFB-630 × \*F-Y/C、SRFB-800 × \*F-Y/C、SRFB-1000 × \*F-Y/C、SRFB-1300 × \*F-Y/CSFBX(STZ)回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)SFBX-25 × \*、SFBX-40 × \*、SFBX-63 × \*、SFBX-100 × \*、SFBX-160 × \*、SFBX-250 × \*、SFBX-400 × \*、SFBX-630 × \*、SFBX-800 × \*、SFBX-1000 × \*、SFBX-1300 × \*

XU-A 系列线隙式回油过滤器(30~50)XU-A25 × \*P/BP、ZU-A40 × \*P/BP、XU-A63 × \*P/BP、XU-A100 × \*P/BP、ZU-A160 × \*P/BP、XU-A250 × \*F-P/BP、XU-A400 × \*F-P/BP、XU-A630 × \*F-P/BP

TXX 系列线隙式回油滤芯(\*代表30、50、80)TXX-25 × \*、TXX-40 × \*、TXX-63 × \*、TXX-100 × \*、TXX-160 × \*、TXX-250 × \*、TXX-400 × \*、TXX-630 × \*

ZU-H、QU-H 系列压力过滤器(\*代表1、3、5、10、20、30)ZU-H10 × \*、ZU-H25 × \*、ZU-H40 × \*、ZU-H63 × \*、ZU-H100 × \*、ZU-H160 × \*、ZU-H250 × \*、ZU-H400 × \*、ZU-H630 × \*、ZU-H800 × \*

HDX 系列高压滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)HDX-10 × \*、HDX-25 × \*、HDX-40 × \*、HDX-63 × \*、HDX-100 × \*、HDX-160 × \*、HDX-250 × \*、HDX-400 × \*、HDX-630 × \*、HDX-800 × \*

HX 系列高压滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)HX-10 × \*、HX-25 × \*、HX-40 × \*、HX-63 × \*、HX-100 × \*、HX-160 × \*、HX-250 × \*、HX-400 × \*、HX-630 × \*、HX-800 × \*

NJU 系列箱外内积式吸油过滤器(\*代表80、100、180)NJU-25 × \*L-Y、NJU-40 × \*L-Y、NJU-63 × \*L-Y、NJU-100 × \*L-Y、NJU-160 × \*L-Y、NJU-250 × \*F-Y、NJU-400 × \*F-Y、NJU-630 × \*F-Y、NJU-800 × \*F-Y

UX 系列吸油滤芯UX-25 × \*、UX-40 × \*、UX-63 × \*、UX-100 × \*、UX-160 × \*、UX-250 × \*、UX-400 × \*、UX-630 × \*、UX-800 × \*

ISV 系列管路需过滤器(\*代表80、100、180)ISV20-40 × \*C、ISV25-63 × \*C、ISV32-100 × \*C、ISV40-160 × \*C、ISV50-250 × \*C、ISV65-400 × \*C、ISV80-630 × \*C、ISV90-800 × \*C、ISV100-1000 × \*C

IX 系列吸油滤芯IX-40 × \*、IX-63 × \*、IX-100 × \*、IX-160 × \*、IX-250 × \*、IX-400 × \*、IX-630 × \*、IX-800 × \*、IX-1000 × \*

CFF 系列自封式磁性吸油过滤器(\*代表80、100、180)CFF-510 × \*、CFF-515 × \*、CFF-520 × \*

FX 系列吸油滤芯(\*代表80、100、180)FX-510 × \*、FX-515 × \*、FX-520 × \*

ZL12-122 系列磁性吸油过滤器 ZL12-122 × \*、ZL12B-122 × \* ZL12X 系列 吸油滤芯(\*代表10、20、30)  
ZL12X-122 × \*、ZL12BX-122 × \*

QYL 型回油过滤器(\*代表10、20、30)

QYL-63 × \*-Y/C、QYL-100 × \*-Y/C、QYL-160 × \*-Y/C、QYL250 × \*-Y/C、QYL-400 × \*-Y/C

QYLX系列回油滤芯(\*代表3、5、10、20、30)

QYLX-63 × \*Q2、QYLX-100 × \*Q2、QYLX-160 × \*Q2、QYLX-250 × \*Q2、QYLX-400 × \*Q2

XNL 系列箱内回油过滤器(\*代表10、20、30)XNL-25 × \*-C/Y、XNL-40 × \*-C/Y、XNL-63 × \*-C/Y、XNL-100 × \*-C/Y、XNL-160 × \*-C/Y、XNL-250 × \*-C/Y、XNL-400 × \*-C/Y、XNL-630 × \*-C/Y、XNL-800 × \*-C/Y、XNL-1000 × \*-C/Y

NLX 系列回油滤芯(\*代表1、3、5、10、20、30)NLX-25 × \*、NLX-40 × \*、NLX-63 × \*、NLX-100 × \*、NLX-160 × \*、NLX-250 × \*、NLX-400 × \*、NLX-630 × \*、NLX-800 × \*、NLX-1000 × \*

WY-A 系列磁性回油过滤器(\*代表3、5、10、20、30)WY-A300 × \*Q2Y/C、WY-A400 × \*Q2Y/C、WY-A500 × \*Q2Y/C、WY-A600 × \*Q2Y/C、WY-700 × \*Q2Y/C、WY-A800 × \*Q2Y/C WY-A 系列  
滤芯(\*代表3、5、10、20、30)

WY300 × \*Q2、WY400 × \*Q2、WY-500 × \*Q2、WY-600 × \*Q2、WY-700 × \*Q2、WY-800 × \*Q2

GP-A系列磁性回油过滤器(\*代表3、5、10、20、30)GP-A300 × \*Q2Y/C、GP-A400 × \*Q2Y/C、GP-A500 × \*Q2Y/C、GP-A600 × \*Q2Y/C

GP-A 系列滤芯(\*代表3、5、10、20、30)GP300 × \*Q2、GP400 × \*Q2、GP500 × \*Q2、GP600 × \*Q2

黎明液压油滤芯[http://www.pall8.com/productlist/22\\_2.html](http://www.pall8.com/productlist/22_2.html) 可查看更多黎明液压油滤芯详细资料