

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700价格

产品名称	华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:PGM-1700 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

我们一直注重于服务，自创立以来，我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员，将为客户的采购工作提供全面解决方案。公司将继续发扬“创新图强 严谨求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示STEL值、TWA值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作，简单易行。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限，以满足个性化需求。可广泛应用在钢铁冶金、工业安全等方面。

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700技术参数

尺寸: 8.6 × 5.5 × 2 cm

重量: 76g (含锂电池)

采样方式: 扩散式

外壳材质: 不锈钢、工程塑料

防护等级: IP67，完全防尘，可水淋

抗电磁辐射: EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

工作温度: -20 ~ 60 (连续工作) / -30 ~ 60 (间断工作)

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4

UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4

IECEX认证: Ex ia IIC T4

显示屏: 大屏幕液晶显示

显示语言: 英语+符号

显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键: 2个操作键

报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动

报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

数据存储: 内置存储10次报警数据

采样间隔: 红外数据传输

电池: 2/3 AA 锂离子电池, 可更换, 不可充电

运行时间: 可连续工作2年 (视工作环境和频率)

标定方式: 零点/扩展标定, 手动/自动标定

传感器配置: 单一EC传感器

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700应用领域

石油石化

冶金

焦化

职业卫生健康

化学工业

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700标准配置

PGM-1700 主机 (含传感器)

锂电池

标定适配器

使用说明书

资料及软件光盘

锂电池（1节）

可选配件

标定气体

AutoRAE Lite 自动标定平台

华瑞便携式硫化氢浓度检测仪PGM-1700特点：

防护等级高

不锈钢外壳、IP67防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中有着优异的表现

人性化的外形设计

体积小、重量轻、易于携带方式，大屏幕的液晶显示气体浓度

多种报警方式

六只LED高亮报警灯、95dB响亮声音、振动报警多种报警方式

支持各种报警信号

高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、超量程报警、电量不足报警

数据存储和传输选项

内置数据传输，支持红外数据传输

可更换锂电池

使用可更换的锂电池、1节标准锂电池，可持续运行2年（标准）

支持AutoRAE Lite自动标定系统

维护标定工作更轻松、惬意

国际化的品质认证

通过ATEX、UL、CSA、CMC等认证，具有国际化的高端品质

