

手推式190A汽油发电电焊一体机

产品名称	手推式190A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ190AE 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

手推式190A汽油发电电焊一体机

珀特博PROTABLE电焊机优点：

电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

操作中注意事项：

- 一、工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。
- 二、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 三、焊机起动前，首先接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，最后接通电源、即可进行工作。

手推式190A汽油发电电焊一体机

产品型号	LAJ190AE
结构类型	开架式/手推式
频率	50HZ
额定功率	5KW
实际可达输出	5.5KV
连续工作时间	12H
额定电压	220V
焊条范围 适用于	4.0MM以下焊条
启动方式	手电启动
发动机型号	风冷汽油机
排量	410CC
油箱容积	17L
燃油消耗率	410g/.h
标准尺寸(MM)	660*500*550
包装尺寸(MM)	770*620*610
净重	80KG (便携式)
冷却方式	风冷
其他配置	低油压报警系统可自动关闭发动机。

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨经理

联系电话：15921267916

可加微信：15921267916

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

静音汽油发电机<http://www.shprotable.com>

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

电焊机原理与使用技巧

电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的;一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。

电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单，说白了就是一个大功率的变压器，将220V交流电变为低电压，大电流的电源，可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降，在电焊机的工作电压的调节，除了一次的220/380电压变换，二次线圈也有抽头变换电压，同时还有用铁芯来调节的，可调铁芯电焊机一般是一个大功率的变压器，系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料.来达到使它们结合的目的。在焊条和工件之间施加电压，通过划擦或接触引燃电弧，用电弧的能量熔化焊条和加热母材。

珀特博动力专业生产发电电焊机已有60余年历史，发电电焊机广泛应用于电源不方便的场合，一机两用，既有发电机的功能，又能电焊。

手推式190A汽油发电电焊一体机