

低油耗2千瓦柴油发电机厂家

产品名称	低油耗2千瓦柴油发电机厂家
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ2500DG 功率:2kw
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

低油耗2千瓦柴油发电机厂家

- 低油耗,性能稳定可靠
- 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。
- 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。
- 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基地站的应急备用电源。

先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在最低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。

安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。

全国统一价格销售,即使您只买一台也是批发价格,我们长期为国家单位、企业、部队、等供货,品质可靠,欢迎您的来电021-59950215

低油耗2千瓦柴油发电机厂家

产品型号

LAJ2500DG

额定频率	50 60
额定输出功率	2.0KW
实际可达输出功率	2.2KW
额定电压(V)	230V
额定电流(A)	14.8
额定转速(r/min)	3600
相数	单相
功率因数(Cos)	1
绝缘等级	F
级数	2
励磁方式	自励恒压()
面板形式	普通面板
外形尺寸 (L × W × H) mm	660x480x540
净重(kg)	58
毛重 (kg)	61
噪音等级dB(A)	74-77
结构形式	开架式
发动机型号	170F
发动机形式	立式单杠、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径 × 冲程(mm)	1-70 × 55
总排量(ml)	211
额定功率 [KW/(r/min)]	1.7/3000 2.0/3600
压缩比	20:01
润滑方式	压力飞溅复合式
启动方式	反冲手拉启动，电启动
燃料类型	柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）
润滑油型号	CD级以上或 SADG10W-30、15W-40
润滑油容量 (L)	0.75

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨经理

联系电话：15921267916

可加微信：15921267916

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

静音汽油发电机<http://www.shprotable.com>

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

关于交易及售后说明：

- 1、交易方式：为了让顾客购物放心，我厂建议采用合同的方式保证顾客的合法利益。
- 2、关于质保: 整机质保三年。易损件及人为使用不当除外。终身成本维修。
- 3、关于价格: 因为是厂家直接销售,没有2、3级的中间商加价,所以我们的价格是绝对有优势的!即使您只买一台机器，也是出厂价！！
- 4、关于调试: 小型机器简单易操作，来电咨询技术使用步骤即可；大型机器可安排上门服务，免安装费，免调试费，免费给相关人员指导教学，直至您可以自己操作。

定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立“养重于治，防重于修”的观念，不要让机械带病作业。不要超负荷作业。柴油发电机超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。每周放出油水分离器中的水，给燃油箱加满燃油；起动发动机后检查燃油压力是否正常。

低油耗2千瓦柴油发电机厂家